


DWARSPROFIEL 1_VOO-1.03-DT200A+51
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIELHOOGTE IN METERS	BESTAAANDE SITUATIE
5.44	-26.00	
5.51	-25.00	
5.60	-24.00	
5.69	-23.00	
5.78	-22.00	
5.87	-21.00	
5.96	-20.00	
6.05	-19.00	
6.14	-18.00	
6.23	-17.00	
6.32	-16.00	
6.41	-15.00	
6.50	-14.00	
6.59	-13.00	
6.68	-12.00	
6.77	-11.00	
6.86	-10.00	
6.95	-9.00	
7.04	-8.00	
7.13	-7.00	
7.22	-6.00	
7.31	-5.00	
7.40	-4.00	
7.49	-3.00	
7.58	-2.00	
7.67	-1.00	
7.76	0.00	
7.85	1.00	
7.94	2.00	
8.03	3.00	
8.12	4.00	
8.21	5.00	
8.30	6.00	
8.39	7.00	
8.48	8.00	
8.57	9.00	
8.66	10.00	
8.75	11.00	
8.84	12.00	
8.93	13.00	
9.02	14.00	
9.11	15.00	
9.20	16.00	
9.29	17.00	
9.38	18.00	
9.47	19.00	
9.56	20.00	
9.65	21.00	
9.74	22.00	
9.83	23.00	
9.92	24.00	
10.01	25.00	
10.10	26.00	
10.19	27.00	
10.28	28.00	
10.37	29.00	
10.46	30.00	
10.55	31.00	
10.64	32.00	
10.73	33.00	
10.82	34.00	
10.91	35.00	
11.00	36.00	
11.09	37.00	
11.18	38.00	
11.27	39.00	
11.36	40.00	
11.45	41.00	
11.54	42.00	
11.63	43.00	
11.72	44.00	
11.81	45.00	
11.90	46.00	
11.99	47.00	
12.08	48.00	
12.17	49.00	
12.26	50.00	
12.35	51.00	
12.44	52.00	
12.53	53.00	
12.62	54.00	
12.71	55.00	
12.80	56.00	
12.89	57.00	
12.98	58.00	
13.07	59.00	
13.16	60.00	
13.25	61.00	
13.34	62.00	
13.43	63.00	
13.52	64.00	
13.61	65.00	
13.70	66.00	
13.79	67.00	
13.88	68.00	
13.97	69.00	
14.06	70.00	
14.15	71.00	
14.24	72.00	
14.33	73.00	
14.42	74.00	
14.51	75.00	
14.60	76.00	
14.69	77.00	
14.78	78.00	
14.87	79.00	
14.96	80.00	
15.05	81.00	
15.14	82.00	
15.23	83.00	
15.32	84.00	
15.41	85.00	
15.50	86.00	
15.59	87.00	
15.68	88.00	
15.77	89.00	
15.86	90.00	
15.95	91.00	
16.04	92.00	
16.13	93.00	
16.22	94.00	
16.31	95.00	
16.40	96.00	
16.49	97.00	
16.58	98.00	
16.67	99.00	
16.76	100.00	



DWARSPROFIEL 1_VOO-1.09-DT200C+92
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIELHOOGTE IN METERS	BESTAAANDE SITUATIE
5.50	-26.00	
5.59	-25.00	
5.68	-24.00	
5.77	-23.00	
5.86	-22.00	
5.95	-21.00	
6.04	-20.00	
6.13	-19.00	
6.22	-18.00	
6.31	-17.00	
6.40	-16.00	
6.49	-15.00	
6.58	-14.00	
6.67	-13.00	
6.76	-12.00	
6.85	-11.00	
6.94	-10.00	
7.03	-9.00	
7.12	-8.00	
7.21	-7.00	
7.30	-6.00	
7.39	-5.00	
7.48	-4.00	
7.57	-3.00	
7.66	-2.00	
7.75	-1.00	
7.84	0.00	
7.93	1.00	
8.02	2.00	
8.11	3.00	
8.20	4.00	
8.29	5.00	
8.38	6.00	
8.47	7.00	
8.56	8.00	
8.65	9.00	
8.74	10.00	
8.83	11.00	
8.92	12.00	
9.01	13.00	
9.10	14.00	
9.19	15.00	
9.28	16.00	
9.37	17.00	
9.46	18.00	
9.55	19.00	
9.64	20.00	
9.73	21.00	
9.82	22.00	
9.91	23.00	
10.00	24.00	
10.09	25.00	
10.18	26.00	
10.27	27.00	
10.36	28.00	
10.45	29.00	
10.54	30.00	
10.63	31.00	
10.72	32.00	
10.81	33.00	
10.90	34.00	
10.99	35.00	
11.08	36.00	
11.17	37.00	
11.26	38.00	
11.35	39.00	
11.44	40.00	
11.53	41.00	
11.62	42.00	
11.71	43.00	
11.80	44.00	
11.89	45.00	
11.98	46.00	
12.07	47.00	
12.16	48.00	
12.25	49.00	
12.34	50.00	
12.43	51.00	
12.52	52.00	
12.61	53.00	
12.70	54.00	
12.79	55.00	
12.88	56.00	
12.97	57.00	
13.06	58.00	
13.15	59.00	
13.24	60.00	
13.33	61.00	
13.42	62.00	
13.51	63.00	
13.60	64.00	
13.69	65.00	
13.78	66.00	
13.87	67.00	
13.96	68.00	
14.05	69.00	
14.14	70.00	
14.23	71.00	
14.32	72.00	
14.41	73.00	
14.50	74.00	
14.59	75.00	
14.68	76.00	
14.77	77.00	
14.86	78.00	
14.95	79.00	
15.04	80.00	
15.13	81.00	
15.22	82.00	
15.31	83.00	
15.40	84.00	
15.49	85.00	
15.58	86.00	
15.67	87.00	
15.76	88.00	
15.85	89.00	
15.94	90.00	
16.03	91.00	
16.12	92.00	
16.21	93.00	
16.30	94.00	
16.39	95.00	
16.48	96.00	
16.57	97.00	
16.66	98.00	
16.75	99.00	
16.84	100.00	

LEGENDA

Bestaand

- Bestaand maaiveld
- Storsteen
- Taludbekleding van basalt


Nieuw

- Nieuw maaiveld
- Aanvullen grond kleilaag
- Grasbetonsteen (hergebruik)

Opmerkingen:

- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Dimensies van materialen in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Voor situatietekening zie 1274666-TE-VO-1_VOO-SIT-0011-0012 (blad 1 en 2)

Om 2,5m Sm
SCHAAL 1:100



OVERZICHT
schaal 1:2500

2.0	05-02-2021	Indienen definitief VO	L. Hoekstra	Q. Brouwer
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:

Tauw bv is gevestigd in:
Amsterdam - Assen - Deventer
Eindhoven - Enschede - Leeuwarden
Rotterdam - Utrecht
www.tauw.nl

Vrijgegeven: H. van Kooten
Vrijgave Versie: 2.0
Vrijgave Datum: 05-02-2021


TAUW

Project: Dijkversterking Stad Tiel

Onderdeel:	Profielen dijkvak 1
Projectnr:	1274666
Getekend:	L. Hoekstra
Gecontroleerd:	Q. Brouwer
Status:	05-02-2021
Blad:	1 van: 7
Definitief:	2.0
Schaal:	1:100
Formaat:	A1 (1470x594mm)
Tekeningen:	TE-VO-1_VOO-DWP-0021


Waterschap Rivierland
Postadres: Postbus 509, 4000 AA, Tiel
Tel: (0344) 64 90 90
URL: www.waterschaprivierland.nl

Documentvoort: Tekening
Wettige eigenaar: Waterschap Rivierland




DWARSPROFIEL 3_HAV-1.04-DT212+65
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS	BESTAANDE SITUATIE
-5.88	-2.00	
-6.26	-2.00	
-6.64	-2.00	
-7.02	-2.00	
-7.40	-2.00	
-7.78	-2.00	
-8.16	-2.00	
-8.54	-2.00	
-8.92	-2.00	
-9.30	-2.00	
-9.68	-2.00	
-10.06	-2.00	
-10.44	-2.00	
-10.82	-2.00	
-11.20	-2.00	
-11.58	-2.00	
-11.96	-2.00	
-12.34	-2.00	
-12.72	-2.00	
-13.10	-2.00	
-13.48	-2.00	
-13.86	-2.00	
-14.24	-2.00	
-14.62	-2.00	
-15.00	-2.00	
-15.38	-2.00	
-15.76	-2.00	
-16.14	-2.00	
-16.52	-2.00	
-16.90	-2.00	
-17.28	-2.00	
-17.66	-2.00	
-18.04	-2.00	
-18.42	-2.00	
-18.80	-2.00	
-19.18	-2.00	
-19.56	-2.00	
-19.94	-2.00	
-20.32	-2.00	
-20.70	-2.00	
-21.08	-2.00	
-21.46	-2.00	
-21.84	-2.00	
-22.22	-2.00	
-22.60	-2.00	
-22.98	-2.00	
-23.36	-2.00	
-23.74	-2.00	
-24.12	-2.00	
-24.50	-2.00	
-24.88	-2.00	
-25.26	-2.00	
-25.64	-2.00	
-26.02	-2.00	
-26.40	-2.00	
-26.78	-2.00	
-27.16	-2.00	
-27.54	-2.00	
-27.92	-2.00	
-28.30	-2.00	
-28.68	-2.00	
-29.06	-2.00	
-29.44	-2.00	
-29.82	-2.00	
-30.20	-2.00	
-30.58	-2.00	
-30.96	-2.00	
-31.34	-2.00	
-31.72	-2.00	
-32.10	-2.00	
-32.48	-2.00	
-32.86	-2.00	
-33.24	-2.00	
-33.62	-2.00	
-34.00	-2.00	
-34.38	-2.00	
-34.76	-2.00	
-35.14	-2.00	
-35.52	-2.00	
-35.90	-2.00	
-36.28	-2.00	
-36.66	-2.00	
-37.04	-2.00	
-37.42	-2.00	
-37.80	-2.00	
-38.18	-2.00	
-38.56	-2.00	
-38.94	-2.00	
-39.32	-2.00	
-39.70	-2.00	
-40.08	-2.00	
-40.46	-2.00	
-40.84	-2.00	
-41.22	-2.00	
-41.60	-2.00	
-41.98	-2.00	
-42.36	-2.00	
-42.74	-2.00	
-43.12	-2.00	
-43.50	-2.00	
-43.88	-2.00	
-44.26	-2.00	
-44.64	-2.00	
-45.02	-2.00	
-45.40	-2.00	
-45.78	-2.00	
-46.16	-2.00	
-46.54	-2.00	
-46.92	-2.00	
-47.30	-2.00	
-47.68	-2.00	
-48.06	-2.00	
-48.44	-2.00	
-48.82	-2.00	
-49.20	-2.00	
-49.58	-2.00	
-49.96	-2.00	
-50.34	-2.00	
-50.72	-2.00	
-51.10	-2.00	
-51.48	-2.00	
-51.86	-2.00	
-52.24	-2.00	
-52.62	-2.00	
-53.00	-2.00	
-53.38	-2.00	
-53.76	-2.00	
-54.14	-2.00	
-54.52	-2.00	
-54.90	-2.00	
-55.28	-2.00	
-55.66	-2.00	
-56.04	-2.00	
-56.42	-2.00	
-56.80	-2.00	
-57.18	-2.00	
-57.56	-2.00	
-57.94	-2.00	
-58.32	-2.00	
-58.70	-2.00	
-59.08	-2.00	
-59.46	-2.00	
-59.84	-2.00	
-60.22	-2.00	
-60.60	-2.00	
-60.98	-2.00	
-61.36	-2.00	
-61.74	-2.00	
-62.12	-2.00	
-62.50	-2.00	
-62.88	-2.00	
-63.26	-2.00	
-63.64	-2.00	
-64.02	-2.00	
-64.40	-2.00	
-64.78	-2.00	
-65.16	-2.00	
-65.54	-2.00	
-65.92	-2.00	
-66.30	-2.00	
-66.68	-2.00	
-67.06	-2.00	
-67.44	-2.00	
-67.82	-2.00	
-68.20	-2.00	
-68.58	-2.00	
-68.96	-2.00	
-69.34	-2.00	
-69.72	-2.00	
-70.10	-2.00	
-70.48	-2.00	
-70.86	-2.00	
-71.24	-2.00	
-71.62	-2.00	
-72.00	-2.00	
-72.38	-2.00	
-72.76	-2.00	
-73.14	-2.00	
-73.52	-2.00	
-73.90	-2.00	
-74.28	-2.00	
-74.66	-2.00	
-75.04	-2.00	
-75.42	-2.00	
-75.80	-2.00	
-76.18	-2.00	
-76.56	-2.00	
-76.94	-2.00	
-77.32	-2.00	
-77.70	-2.00	
-78.08	-2.00	
-78.46	-2.00	
-78.84	-2.00	
-79.22	-2.00	
-79.60	-2.00	
-79.98	-2.00	
-80.36	-2.00	
-80.74	-2.00	
-81.12	-2.00	
-81.50	-2.00	
-81.88	-2.00	
-82.26	-2.00	
-82.64	-2.00	
-83.02	-2.00	
-83.40	-2.00	
-83.78	-2.00	
-84.16	-2.00	
-84.54	-2.00	
-84.92	-2.00	
-85.30	-2.00	
-85.68	-2.00	
-86.06	-2.00	
-86.44	-2.00	
-86.82	-2.00	
-87.20	-2.00	
-87.58	-2.00	
-87.96	-2.00	
-88.34	-2.00	
-88.72	-2.00	
-89.10	-2.00	
-89.48	-2.00	
-89.86	-2.00	
-90.24	-2.00	
-90.62	-2.00	
-91.00	-2.00	
-91.38	-2.00	
-91.76	-2.00	
-92.14	-2.00	
-92.52	-2.00	
-92.90	-2.00	
-93.28	-2.00	
-93.66	-2.00	
-94.04	-2.00	
-94.42	-2.00	
-94.80	-2.00	
-95.18	-2.00	
-95.56	-2.00	
-95.94	-2.00	
-96.32	-2.00	
-96.70	-2.00	
-97.08	-2.00	
-97.46	-2.00	
-97.84	-2.00	
-98.22	-2.00	
-98.60	-2.00	
-98.98	-2.00	
-99.36	-2.00	
-99.74	-2.00	
-100.12	-2.00	
-100.50	-2.00	
-100.88	-2.00	
-101.26	-2.00	
-101.64	-2.00	
-102.02	-2.00	
-102.40	-2.00	
-102.78	-2.00	
-103.16	-2.00	
-103.54	-2.00	
-103.92	-2.00	
-104.30	-2.00	
-104.68	-2.00	
-105.06	-2.00	
-105.44	-2.00	
-105.82	-2.00	
-106.20	-2.00	
-106.58	-2.00	
-106.96	-2.00	
-107.34	-2.00	
-107.72	-2.00	
-108.10	-2.00	
-108.48	-2.00	
-108.86	-2.00	
-109.24	-2.00	
-109.62	-2.00	
-110.00	-2.00	
-110.38	-2.00	
-110.76	-2.00	
-111.14	-2.00	
-111.52	-2.00	
-111.90	-2.00	
-112.28	-2.00	
-112.66	-2.00	
-113.04	-2.00	
-113.42	-2.00	
-113.80	-2.00	
-114.18	-2.00	
-114.56	-2.00	
-114.94	-2.00	
-115.32	-2.00	
-115.70	-2.00	
-116.08	-2.00	
-116.46	-2.00	
-116.84	-2.00	
-117.22	-2.00	
-117.60	-2.00	
-117.98	-2.00	
-118.36	-2.00	
-118.74	-2.00	
-119.12	-2.00	
-119.50	-2.00	
-119.88	-2.00	
-120.26	-2.00	
-120.64	-2.00	
-121.02	-2.00	
-121.40	-2.00	
-121.78	-2.00	
-122.16	-2.00	
-122.54	-2.00	
-122.92	-2.00	
-123.30	-2.00	
-123.68	-2.00	
-124.06	-2.00	
-124.44	-2.00	
-124.82	-2.00	
-125.20	-2.00	
-125.58	-2.00	
-125.96	-2.00	
-126.34	-2.00	
-126.72	-2.00	
-127.10	-2.00	
-127.48	-2.00	
-127.86	-2.00	
-128.24	-2.00	
-128.62	-2.00	
-129.00	-2.00	
-129.38	-2.00	
-129.76	-2.00	
-130.14	-2.00	
-130.52	-2.00	
-130.90	-2.00	
-131.28	-2.00	
-131.66	-2.00	
-132.04	-2.00	
-132.42	-2.00	
-132.80	-2.00	
-133.18	-2.00	
-133.56	-2.00	
-133.94	-2.00	
-134.32	-2.00	
-134.70	-2.00	
-135.08	-2.00	
-135.46	-2.00	
-135.84	-2.00	
-136.22	-2.00	
-136.60	-2.00	
-136.98	-2.00	
-137.36	-2.00	
-137.74	-2.00	
-138.12	-2.00	
-138.50	-2.00	
-138.88	-2.00	
-139.26	-2.00	
-139.64	-2.00	
-140.02	-2.00	
-140.40	-2.00	
-140.78	-2.00	
-141.16	-2.00	
-141.54	-2.00	
-141.92	-2.00	
-142.30	-2.00	
-142.68	-2.00	
-143.06	-2.00	
-143.44	-2.00	
-143.82	-2.00	
-144.20	-2.00	
-144.58	-2.00	
-144.96	-2.00	
-145.34	-2.00	
-145.72	-2.00	
-146.10	-2.00	
-146.48	-2.00	
-146.86	-2.00	
-147.24	-2.00	
-147.62	-2.00	
-148.00	-2.00	
-148.38	-2.00	
-148.76	-2.00	
-149.14	-2.00	
-149.52	-2.00	
-149.90	-2.00	
-150.28	-2.00	
-150.66	-2.00	
-151.04	-2.00	
-151.42	-2.00	
-151.80	-2.00	
-152.18	-2.00	
-152.56	-2.00	
-152.94	-2.00	
-153.32	-2.00	
-153.70	-2.00	
-154.08	-2.00	
-154.46	-2.00	
-154.84	-2.00	
-155.22	-2.00	
-155.60	-2.00	
-155.98	-2.00	
-156.36	-2.00	
-156.74	-2.00	
-157.12	-2.00	
-157.50	-2.00	
-157.88	-2.00	
-158.26	-2.00	
-158.64	-2.00	
-159.02	-2.00	
-159.40	-2.00	
-159.78	-2.00	
-160.16	-2.00	
-160.54	-2.00	
-160.92	-2.00	
-161.30	-2.00	
-161.68	-2.00	
-162.06	-2.00	
-162.44	-2.00	
-162.82	-2.00	
-163.20	-2.00	
-163.58	-2.00	
-163.96	-2.00	
-164.34	-2.00	
-164.72	-2.00	
-165.10	-2.00	
-165.48	-2.00	
-165.86	-2.00	
-166.24	-2.00	
-166.62	-2.00	
-167.00	-2.00	
-167		




Dwarsprofiel 4c_SWR-1.01-DT219+1
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	-11,00	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE	9,82	9,83	9,86	9,86	9,86	9,84	9,87	10,02	10,68	11,26	11,69	11,81	11,80	11,80	11,80	11,69	11,24	10,94	10,87	11,10	11,06



Dwarsprofiel 4c_SWR-1.02-DT219+66
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	-11,00	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE	7,71	7,74	7,77	7,84	8,04	10,51	10,95	11,19	11,24	11,26	11,26	11,15	10,54	10,31	10,09	10,02	10,02	10,02	9,60	9,59	9,21	9,00



Dwarsprofiel 4c_SWR-1.03-DT220+28
schaal 1:100



AFSTAND UIT AS IN METERS	-11,00	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE	11,26	11,21	11,17	11,12	11,07	11,04	11,00	11,01	10,99	10,99	10,08	9,10	9,07	9,02	8,97	8,96	8,92	8,90	8,90	8,90	8,90	9,00

LEGENDA


- Bestaand**
- Bestaand maaiveld
 - Talusbekleding van basalt
- Nieuw**
- Nieuw maaiveld
 - Verharding paden en wegen
 - Damwand
 - Deksloof

Opmerkingen:

- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Dimensies van materialen in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Voor situatietekening zie 1274666-TE-VO-4c_SWR-SIT-0015 (blad 5)




2.0	05-02-2021	Indienen definitief VO	L. Hoekstra	Q. Brouwer
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:
			Taauw bv is gevestigd in Amsterdam - Assen - Deventer Eindhoven - Enschede - Leeuwarden Rotterdam - Utrecht www.tauw.nl	
			Vrijgegeven:	H. van Kooten
			Vrijgave Versie:	2.0
			Vrijgave Datum:	05-02-2021
Project: Dijkversterking Stad Tiel				
Onderdeel: Profielen dijkvak 4c				
Projectnr: 1274666		Datum: 05-02-2021		Blad: 4 van: 7
Getekend: L. Hoekstra		Gecontroleerd: Q. Brouwer		Status: Definitief
Besteknrn:		Tekeningnr: TE-VO-4c_SWR-DWP-0025		Schaal: 1:100
Formaat: A1 (594x841mm)				




DWARSPROFIEL 5a BAT-101-TG000-33
schaal 1:50

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	28.00
0.50	27.95
1.00	27.90
1.50	27.85
2.00	27.80
2.50	27.75
3.00	27.70
3.50	27.65
4.00	27.60
4.50	27.55
5.00	27.50
5.50	27.45
6.00	27.40
6.50	27.35
7.00	27.30
7.50	27.25
8.00	27.20
8.50	27.15
9.00	27.10
9.50	27.05
10.00	27.00
10.50	26.95
11.00	26.90
11.50	26.85
12.00	26.80
12.50	26.75
13.00	26.70
13.50	26.65
14.00	26.60
14.50	26.55
15.00	26.50
15.50	26.45
16.00	26.40
16.50	26.35
17.00	26.30
17.50	26.25
18.00	26.20
18.50	26.15
19.00	26.10
19.50	26.05
20.00	26.00
20.50	25.95
21.00	25.90
21.50	25.85
22.00	25.80
22.50	25.75
23.00	25.70
23.50	25.65
24.00	25.60
24.50	25.55
25.00	25.50
25.50	25.45
26.00	25.40
26.50	25.35
27.00	25.30
27.50	25.25
28.00	25.20
28.50	25.15
29.00	25.10
29.50	25.05
30.00	25.00



DWARSPROFIEL 5a BAT-105-TG002-13
schaal 1:50

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	26.00
0.50	25.95
1.00	25.90
1.50	25.85
2.00	25.80
2.50	25.75
3.00	25.70
3.50	25.65
4.00	25.60
4.50	25.55
5.00	25.50
5.50	25.45
6.00	25.40
6.50	25.35
7.00	25.30
7.50	25.25
8.00	25.20
8.50	25.15
9.00	25.10
9.50	25.05
10.00	25.00
10.50	24.95
11.00	24.90
11.50	24.85
12.00	24.80
12.50	24.75
13.00	24.70
13.50	24.65
14.00	24.60
14.50	24.55
15.00	24.50
15.50	24.45
16.00	24.40
16.50	24.35
17.00	24.30
17.50	24.25
18.00	24.20
18.50	24.15
19.00	24.10
19.50	24.05
20.00	24.00
20.50	23.95
21.00	23.90
21.50	23.85
22.00	23.80
22.50	23.75
23.00	23.70
23.50	23.65
24.00	23.60
24.50	23.55
25.00	23.50
25.50	23.45
26.00	23.40
26.50	23.35
27.00	23.30
27.50	23.25
28.00	23.20
28.50	23.15
29.00	23.10
29.50	23.05
30.00	23.00



DWARSPROFIEL 5a BAT-109-TG004-12
schaal 1:50



AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	23.00
0.50	22.95
1.00	22.90
1.50	22.85
2.00	22.80
2.50	22.75
3.00	22.70
3.50	22.65
4.00	22.60
4.50	22.55
5.00	22.50
5.50	22.45
6.00	22.40
6.50	22.35
7.00	22.30
7.50	22.25
8.00	22.20
8.50	22.15
9.00	22.10
9.50	22.05
10.00	22.00
10.50	21.95
11.00	21.90
11.50	21.85
12.00	21.80
12.50	21.75
13.00	21.70
13.50	21.65
14.00	21.60
14.50	21.55
15.00	21.50
15.50	21.45
16.00	21.40
16.50	21.35
17.00	21.30
17.50	21.25
18.00	21.20
18.50	21.15
19.00	21.10
19.50	21.05
20.00	21.00
20.50	20.95
21.00	20.90
21.50	20.85
22.00	20.80
22.50	20.75
23.00	20.70
23.50	20.65
24.00	20.60
24.50	20.55
25.00	20.50
25.50	20.45
26.00	20.40
26.50	20.35
27.00	20.30
27.50	20.25
28.00	20.20
28.50	20.15
29.00	20.10
29.50	20.05
30.00	20.00

LEGENDA


- Bestaand**
- Bestaand maaiveld
 - Stortsteen
 - Talusbekleding van basalt
- Nieuw**
- Nieuw maaiveld
 - Ontgraven grond
 - Aanvullen grond kleilaag
 - Verharding paden en wegen
 - Talusbekleding van basalt
 - Grasbetonsteen
 - Damwand

Opmerkingen:

- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Dimensies van materialen in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Voor situatietekening zie 1274666-TE-VO-5a_BAT-SIT-0016 (blad 6)



2.0	05-02-2021	Indienen definitief VO	L. Hoekstra	Q. Brouwer
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:
Taal is in geventigd in Asselard - Assen - Deventer Eindhoven - Enschede - Leeuwarden Rotterdam - Utrecht www.tauw.nl			Vrijgegeven: H. van Kooten Vrijgave Versie: 2.0 Vrijgave Datum: 05-02-2021	
TAUW				
Project: Dijkversterking Stad Tiel				
Waterschap Rivierenland				
Onderdeel: Profielen dijkvak 5a				
Projectnr: 1274666		Datum: 05-02-2021		Blad: 5 van: 7
Getekend: L. Hoekstra		Status: Definitief		Versie: 2.0
Gecontroleerd: Q. Brouwer		Datum: 05-02-2021		Schaal: 1:100
Besteknr:		Schaal: 1:100		Formaat: A1 (594x1460mm)
Tekeningnr: TE-VO-5a_BAT-DWP-0026		Formaat: A1 (594x1460mm)		Documentvoorz: Tekening



DWP 5b ATI-1.03-TG006+4
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS	BESTAADE SITUATIE
0.00	2.00	
0.50	2.00	
1.00	2.00	
1.50	2.00	
2.00	2.00	
2.50	2.00	
3.00	2.00	
3.50	2.00	
4.00	2.00	
4.50	2.00	
5.00	2.00	
5.50	2.00	
6.00	2.00	
6.50	2.00	
7.00	2.00	
7.50	2.00	
8.00	2.00	
8.50	2.00	
9.00	2.00	
9.50	2.00	
10.00	2.00	
10.50	2.00	
11.00	2.00	
11.50	2.00	
12.00	2.00	
12.50	2.00	
13.00	2.00	
13.50	2.00	
14.00	2.00	
14.50	2.00	
15.00	2.00	
15.50	2.00	
16.00	2.00	
16.50	2.00	
17.00	2.00	
17.50	2.00	
18.00	2.00	
18.50	2.00	
19.00	2.00	
19.50	2.00	
20.00	2.00	
20.50	2.00	
21.00	2.00	
21.50	2.00	
22.00	2.00	
22.50	2.00	
23.00	2.00	
23.50	2.00	
24.00	2.00	
24.50	2.00	
25.00	2.00	
25.50	2.00	
26.00	2.00	
26.50	2.00	
27.00	2.00	
27.50	2.00	
28.00	2.00	
28.50	2.00	
29.00	2.00	
29.50	2.00	
30.00	2.00	
30.50	2.00	
31.00	2.00	
31.50	2.00	
32.00	2.00	
32.50	2.00	
33.00	2.00	
33.50	2.00	
34.00	2.00	
34.50	2.00	
35.00	2.00	
35.50	2.00	
36.00	2.00	
36.50	2.00	
37.00	2.00	
37.50	2.00	
38.00	2.00	
38.50	2.00	
39.00	2.00	
39.50	2.00	
40.00	2.00	
40.50	2.00	
41.00	2.00	
41.50	2.00	
42.00	2.00	
42.50	2.00	
43.00	2.00	
43.50	2.00	
44.00	2.00	
44.50	2.00	
45.00	2.00	
45.50	2.00	
46.00	2.00	
46.50	2.00	
47.00	2.00	
47.50	2.00	
48.00	2.00	
48.50	2.00	
49.00	2.00	
49.50	2.00	
50.00	2.00	

LEGENDA

Bestaand

- Bestaand maaiveld
- Slofsteen
- Taludbekleding van basalt
- Grasbetonsteen

Nieuw

- Nieuw maaiveld
- Aanvullen grond kleilaag
- Aanvullen grond leeflaag
- Verharding paden en wegen
- Taludbekleding van basalt (hergebruik)
- Grasbetonsteen (hergebruik)
- Damwand

Opmerkingen:


- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Dimensies van materialen in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Voor situatietekening zie 1274666-TE-VO-5b_ATI-SIT-0017 (blad 7)

0m 2,5m 5m
SCHAAL 1:100




DWP 5b ATI-1.06-TG007+53
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS	BESTAADE SITUATIE
0.00	2.00	
0.50	2.00	
1.00	2.00	
1.50	2.00	
2.00	2.00	
2.50	2.00	
3.00	2.00	
3.50	2.00	
4.00	2.00	
4.50	2.00	
5.00	2.00	
5.50	2.00	
6.00	2.00	
6.50	2.00	
7.00	2.00	
7.50	2.00	
8.00	2.00	
8.50	2.00	
9.00	2.00	
9.50	2.00	
10.00	2.00	
10.50	2.00	
11.00	2.00	
11.50	2.00	
12.00	2.00	
12.50	2.00	
13.00	2.00	
13.50	2.00	
14.00	2.00	
14.50	2.00	
15.00	2.00	
15.50	2.00	
16.00	2.00	
16.50	2.00	
17.00	2.00	
17.50	2.00	
18.00	2.00	
18.50	2.00	
19.00	2.00	
19.50	2.00	
20.00	2.00	
20.50	2.00	
21.00	2.00	
21.50	2.00	
22.00	2.00	
22.50	2.00	
23.00	2.00	
23.50	2.00	
24.00	2.00	
24.50	2.00	
25.00	2.00	
25.50	2.00	
26.00	2.00	
26.50	2.00	
27.00	2.00	
27.50	2.00	
28.00	2.00	
28.50	2.00	
29.00	2.00	
29.50	2.00	
30.00	2.00	
30.50	2.00	
31.00	2.00	
31.50	2.00	
32.00	2.00	
32.50	2.00	
33.00	2.00	
33.50	2.00	
34.00	2.00	
34.50	2.00	
35.00	2.00	
35.50	2.00	
36.00	2.00	
36.50	2.00	
37.00	2.00	
37.50	2.00	
38.00	2.00	
38.50	2.00	
39.00	2.00	
39.50	2.00	
40.00	2.00	
40.50	2.00	
41.00	2.00	
41.50	2.00	
42.00	2.00	
42.50	2.00	
43.00	2.00	
43.50	2.00	
44.00	2.00	
44.50	2.00	
45.00	2.00	
45.50	2.00	
46.00	2.00	
46.50	2.00	
47.00	2.00	
47.50	2.00	
48.00	2.00	
48.50	2.00	
49.00	2.00	
49.50	2.00	
50.00	2.00	




OVERZICHT
schaal 1:2500

2.0	05-02-2021	Indienen definitief VO	L. Hoekstra	Q. Brouwer
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:
Taauw bv is gevestigd in: Amsterdam - Assen - Deventer Eindhoven - Enschede - Leeuwarden Rotterdam - Utrecht www.taauw.nl			Vrijgegeven: H. van Kooten Vrijgave Versie: 2.0 Vrijgave Datum: 05-02-2021	
TAUW Waterschap Rivierenland Postadres: Postbus 500 4000 AX, Tiel Tel: (0344) 64 90 90 IRI: www.waterschaprivierenland.nl		Project: Dijkversterking Stad Tiel Onderdeel: Profielen dijkvak 5b Projectnr: 1274666 Getekend: L. Hoekstra Gecontroleerd: Q. Brouwer Besteknr: Tekeningnr: TE-VO-5b_ATI-DWP-0027		
Datum: 05-02-2021 Status: Definitief Versie: 2.0 Schaal: 1:100 Formaat: A1 (594x1470mm)		Documentsoort: Tekening Wetlige eigenaar: Waterschap Rivierenland		



DWARSPROFIEL 6_IND-1.03-TG009+15
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	6.15
0.25	6.23
0.50	6.31
0.75	6.40
1.00	6.49
1.25	6.58
1.50	6.67
1.75	6.76
2.00	6.85
2.25	6.94
2.50	7.03
2.75	7.12
3.00	7.21
3.25	7.30
3.50	7.39
3.75	7.48
4.00	7.57
4.25	7.66
4.50	7.75
4.75	7.84
5.00	7.93
5.25	8.02
5.50	8.11
5.75	8.20
6.00	8.29
6.25	8.38
6.50	8.47
6.75	8.56
7.00	8.65
7.25	8.74
7.50	8.83
7.75	8.92
8.00	9.01
8.25	9.10
8.50	9.19
8.75	9.28
9.00	9.37
9.25	9.46
9.50	9.55
9.75	9.64
10.00	9.73
10.25	9.82
10.50	9.91
10.75	10.00
11.00	10.09
11.25	10.18
11.50	10.27
11.75	10.36
12.00	10.45
12.25	10.54
12.50	10.63
12.75	10.72
13.00	10.81
13.25	10.90
13.50	10.99
13.75	11.08
14.00	11.17
14.25	11.26
14.50	11.35
14.75	11.44
15.00	11.53
15.25	11.62
15.50	11.71
15.75	11.80
16.00	11.89
16.25	11.98
16.50	12.07
16.75	12.16
17.00	12.25
17.25	12.34
17.50	12.43
17.75	12.52
18.00	12.61
18.25	12.70
18.50	12.79
18.75	12.88
19.00	12.97
19.25	13.06
19.50	13.15
19.75	13.24
20.00	13.33
20.25	13.42
20.50	13.51
20.75	13.60
21.00	13.69
21.25	13.78
21.50	13.87
21.75	13.96
22.00	14.05
22.25	14.14
22.50	14.23
22.75	14.32
23.00	14.41
23.25	14.50
23.50	14.59
23.75	14.68
24.00	14.77
24.25	14.86
24.50	14.95
24.75	15.04
25.00	15.13
25.25	15.22
25.50	15.31
25.75	15.40
26.00	15.49
26.25	15.58
26.50	15.67
26.75	15.76
27.00	15.85
27.25	15.94
27.50	16.03
27.75	16.12
28.00	16.21
28.25	16.30
28.50	16.39
28.75	16.48
29.00	16.57
29.25	16.66
29.50	16.75
29.75	16.84
30.00	16.93



DWARSPROFIEL 6_IND-1.04-TG009+62
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	6.15
0.25	6.23
0.50	6.31
0.75	6.40
1.00	6.49
1.25	6.58
1.50	6.67
1.75	6.76
2.00	6.85
2.25	6.94
2.50	7.03
2.75	7.12
3.00	7.21
3.25	7.30
3.50	7.39
3.75	7.48
4.00	7.57
4.25	7.66
4.50	7.75
4.75	7.84
5.00	7.93
5.25	8.02
5.50	8.11
5.75	8.20
6.00	8.29
6.25	8.38
6.50	8.47
6.75	8.56
7.00	8.65
7.25	8.74
7.50	8.83
7.75	8.92
8.00	9.01
8.25	9.10
8.50	9.19
8.75	9.28
9.00	9.37
9.25	9.46
9.50	9.55
9.75	9.64
10.00	9.73
10.25	9.82
10.50	9.91
10.75	10.00
11.00	10.09
11.25	10.18
11.50	10.27
11.75	10.36
12.00	10.45
12.25	10.54
12.50	10.63
12.75	10.72
13.00	10.81
13.25	10.90
13.50	10.99
13.75	11.08
14.00	11.17
14.25	11.26
14.50	11.35
14.75	11.44
15.00	11.53
15.25	11.62
15.50	11.71
15.75	11.80
16.00	11.89
16.25	11.98
16.50	12.07
16.75	12.16
17.00	12.25
17.25	12.34
17.50	12.43
17.75	12.52
18.00	12.61
18.25	12.70
18.50	12.79
18.75	12.88
19.00	12.97
19.25	13.06
19.50	13.15
19.75	13.24
20.00	13.33
20.25	13.42
20.50	13.51
20.75	13.60
21.00	13.69
21.25	13.78
21.50	13.87
21.75	13.96
22.00	14.05
22.25	14.14
22.50	14.23
22.75	14.32
23.00	14.41
23.25	14.50
23.50	14.59
23.75	14.68
24.00	14.77
24.25	14.86
24.50	14.95
24.75	15.04
25.00	15.13
25.25	15.22
25.50	15.31
25.75	15.40
26.00	15.49
26.25	15.58
26.50	15.67
26.75	15.76
27.00	15.85
27.25	15.94
27.50	16.03
27.75	16.12
28.00	16.21
28.25	16.30
28.50	16.39
28.75	16.48
29.00	16.57
29.25	16.66
29.50	16.75
29.75	16.84
30.00	16.93

LEGENDA



Bestaand

- Bestaand maaiveld
- Taludbekleding van basalt
- Taludbekleding van grasbetonsteen

Nieuw


- Nieuw maaiveld
- Ontgraven grond
- Aanvullen grond
- Taludbekleding van basalt
- Taludbekleding van grasbetonsteen
- Damwand

- Opmerkingen:**
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
 - Dimensies van materialen in millimeters
 - Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
 - Voor situatietekening zie 1274666-TE-V0-6_IND-SIT-0018 (blad 8)



DWARSPROFIEL 6_IND-1.05-TG009+115
schaal 1:100

AFSTAND UIT AS IN METERS	MAAIVELDHOOGTE IN METERS BESTAANDE SITUATIE
0.00	6.15
0.25	6.23
0.50	6.31
0.75	6.40
1.00	6.49
1.25	6.58
1.50	6.67
1.75	6.76
2.00	6.85
2.25	6.94
2.50	7.03
2.75	7.12
3.00	7.21
3.25	7.30
3.50	7.39
3.75	7.48
4.00	7.57
4.25	7.66
4.50	7.75
4.75	7.84
5.00	7.93
5.25	8.02
5.50	8.11
5.75	8.20
6.00	8.29
6.25	8.38
6.50	8.47
6.75	8.56
7.00	8.65
7.25	8.74
7.50	8.83
7.75	8.92
8.00	9.01
8.25	9.10
8.50	9.19
8.75	9.28
9.00	9.37
9.25	9.46
9.50	9.55
9.75	9.64
10.00	9.73
10.25	9.82
10.50	9.91
10.75	10.00
11.00	10.09
11.25	10.18
11.50	10.27
11.75	10.36
12.00	10.45
12.25	10.54
12.50	10.63
12.75	10.72
13.00	10.81
13.25	10.90
13.50	10.99
13.75	11.08
14.00	11.17
14.25	11.26
14.50	11.35
14.75	11.44
15.00	11.53
15.25	11.62
15.50	11.71
15.75	11.80
16.00	11.89
16.25	11.98
16.50	12.07
16.75	12.16
17.00	12.25
17.25	12.34
17.50	12.43
17.75	12.52
18.00	12.61
18.25	12.70
18.50	12.79
18.75	12.88
19.00	12.97
19.25	13.06
19.50	13.15
19.75	13.24
20.00	13.33
20.25	13.42
20.50	13.51
20.75	13.60
21.00	13.69
21.25	13.78
21.50	13.87
21.75	13.96
22.00	14.05
22.25	14.14
22.50	14.23
22.75	14.32
23.00	14.41
23.25	14.50
23.50	14.59
23.75	14.68
24.00	14.77
24.25	14.86
24.50	14.95
24.75	15.04
25.00	15.13
25.25	15.22
25.50	15.31
25.75	15.40
26.00	15.49
26.25	15.58
26.50	15.67
26.75	15.76
27.00	15.85
27.25	15.94
27.50	16.03
27.75	16.12
28.00	16.21
28.25	16.30
28.50	16.39
28.75	16.48
29.00	16.57
29.25	16.66
29.50	16.75
29.75	16.84
30.00	16.93



OVERZICHT
schaal 1:2500

2.0	05-02-2021	Indienen definitief VO	L. Hoekstra	Q. Brouwer
Versie:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:
Taauw is gevestigd in: Amsterdam - Assen - Deventer Eindhoven - Enschede - Leeuwarden Rotterdam - Utrecht www.taauw.nl				
TAUW			Vrijgegeven: H. van Kooten Vrijgave Versie: 2.0 Vrijgave Datum: 05-02-2021	
Project: Dijkversterking Stad Tiel				
Waterschap Rivierennland Onderdeel: Profielen dijkvak 6				
Projectnr: 1274666		Datum: 05-02-2021		Blad: 7 van: 7
Getekend: L. Hoekstra		Status: Definitief		Versie: 2.0
Gecontroleerd: Q. Brouwer		Datum: 05-02-2021		Schaal: 1:100
Besteknr: n.v.t.		Tekeningnr: TE-V0-6_IND-DWP-0028_DWP		Formaat: A1 (594x1890mm)