



Besluit
Ontgrondingenwet

Rijkswaterstaat Oost-Nederland
T.a.v. de heer D. Adriaansens
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Onderwerp

Verlenen Ontgrondingsvergunning voor de realisatie van Natura 2000, GNN en KRW-maatregelen te Cortenoever in de gemeente Brummen

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Aanvrager

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Kenmerk

Mailbericht d.d. 23 oktober 2020

Kadastrale gegevens

Brummen, sectie I, nummers
1017, 1031, 1875, 1144, 913 en 283.

Beste meneer Adriaansens,

Hierbij ontvangt u ons definitief besluit over bovengenoemde aanvraag om een ontgrondingsvergunning voor de realisatie van Natura 2000, GNN en KRW-maatregelen te Cortenoever in de gemeente Brummen.

Uw aanvraag

Per mailbericht van vrijdag 23 oktober 2020 hebben wij van Arcadis, namens Rijkswaterstaat te Utrecht en namens de provincie Gelderland het verzoek ontvangen om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het ontgronden van percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Brummen, sectie I met de nummers 1017, 1031, 1875, 1144, 913 en 283. Het plangebied is plaatselijk bekend als Cortenoever in de gemeente Brummen en is gesitueerd in de uiterwaarden westelijk van de IJssel. De beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincie Gelderland.

Het verzoek heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning voor de realisatie van natuurmaatregelen in het kader van Natura-2000; in het kader van het GNN (Gelders Natuur Netwerk) en in het kader van de KRW-maatregelen (Kaderrichtlijn Water). Ook worden compenserende natuurmaatregelen genomen ten behoeve van werkzaamheden voor de doortrekking van Rijksweg A15. De ontgroning heeft betrekking op het ontgraven van diverse

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

**provincie**
Gelderland

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

2 van 20

deellocaties. In totaal wordt er 19,3 ha. ontgraven. Het gaat hierbij om 106.549 m³. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 3 meter.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning. Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- gezien uw verzoek d.d. 23 oktober 2020;
- gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland en,
- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

aan Rijkswaterstaat Oost -Nederland, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Brummen sectie I, nummers 1017, 1031, 1875, 1144, 913 en 283 zoals deze locaties zijn weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde volgende tekeningen:

- Ontwerpkarten ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, tek.nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, versie 1.0, datum 04-07-2020, en de;
- Ontwerpkarten graafdiepte, ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, graafdiepte noord, midden en zuid, tek. nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Procedure

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Cortenoever, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatie-regeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten, zoals genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland van 30 januari 2019 (*Besluitnr.* PS2018-877), inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt in dat alle besluiten – na eerst als ontwerpbesluiten ter inzage te hebben gelegen - gezamenlijk als definitief besluiten ter inzage worden gelegd.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

3 van 20

De besluiten die gecoördineerd zijn, betreffen:

- Projectplan Waterwet (Rijkswaterstaat);
- Ontgrondingenvergunning (provincie Gelderland);
- Omgevingsvergunning (gemeente Brummen);
- Waterwetvergunning (Waterschap Vallei & Veluwe);

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten

De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project Cortenoever zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid. Voorafgaand aan de ter visie legging van de ontwerpbesluiten heeft er op verschillende momenten informatieverstrekking plaatsgevonden. De ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten, alsmede van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Brummen ten behoeve van de omgevingsvergunning, heeft plaatsgevonden van 18 februari tot en met 31 maart 2021.

Er zijn 2 zienswijzen binnen de termijn binnengekomen. Hierop is een reactie gegeven in de Nota van Antwoord behorend bij dit besluit. Naar aanleiding van een van de zienswijzen is een Addendum bij de eerder ingediende aanvragen ingediend bij de Bevoegde Gezagen, dat ingaat op geconstateerde kleine verschillen qua bosaanplant in de documenten behorende bij de aanvragen. De bevoegde gezagen hebben kennisgenomen van het Addendum en de Nota van Antwoord en kunnen de inhoud hiervan onderschrijven.

De definitieve besluiten, inclusief de definitieve verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Brummen, worden gezamenlijk voor 6 weken ter inzage ingelegd.

Beroep

Tegen de definitieve besluiten kunnen belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend gedurende een termijn van zes weken beroep instellen in eerste en enige aanleg bij de Raad van State. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend.

Door plaatsing op bijlage 2 bij de Algemene Wet bestuursrecht staat geen afzonderlijk beroep voor belanghebbenden open tegen de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

De beroepstermijn vangt aan op de datum zoals aangegeven in de bekendmaking van de provincie Gelderland als coördinerend bevoegd gezag.

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

4 van 20

Beroepsschriften dienen te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- a) Uw naam en adres;
- b) De dagtekening;
- c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Behoudens per brief kunnen burgers ook via het digitale loket op de website van de Raad van State beroep indienen.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Hierbij dient u aan te tonen dat u een spoedeisend belang heeft bij opschorting. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Willeke den Hartog
Plv. teammanager Vergunningverlening

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

5 van 20

Bijlagen:

- Voorschriften;
- Dwarsprofielen, Uiterwaard Cortenoever, Dwarsprofielen DO geultjes, tek. nr. 2032 003 0, versie 1.0, schaal 1:2500 A0, definitief, datum 25-09-2020, doc.nr. 03350129;
- Maatregelenkaart, Uiterwaard Cortenoever, tek. nr. 2032 006 0, versie 1.0, schaal 1:2500 A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350130;
- Tekening objectenkaart, tek. nr. 2032 007 0, versie 1.0, schaal 1:2500, A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350131;
- Tekening Ontwerpkaarten, Uiterwaard Cortenoever, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, tek.nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, versie 1.0, schaal 1:2.000, A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350132;
- Ontwerpkaarten Graafdiepte, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, graafdiepte noord, midden en zuid, tek. nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, schaal 1:2.000, A0, doc.nr 03350133;
- M.e.r. beoordeling aanmeldnotitie, Cortenoever, wp 2.4.2 p3 – m.e.r.-beoordeling Rijkswaterstaat PPO, 15 september 2020, Arcadis, doc.nr. 03355650;
- M.e.r. beoordelingsbesluit Cortenoever, provincie Gelderland, zaak 2020-010149, d.d. 26 oktober 2020; doc.nr. 03350140;
- Addendum bij aanvragen besluiten project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever gemeente Brummen, d.d. 19 april 2021, Arcadis d.d. 5 mei 2021, doc.nr. 03458272;
- Notitie met Nota van Antwoord inzake ingediende zienswijzen, project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever, datum 29 april 2021, doc.nr. 03473532.

Bijlage

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor de start
- 1.4 uitvoering
- 1.5 opgave delfstoffen

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in zoals aangegeven in de, bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende, tekeningen:

- Dwarsprofielen, Uiterwaard Cortenoever, Dwarsprofielen DO geultjes, tek. nr. 2032 003 0, versie 1.0, schaal 1:2500 A0, definitief, datum 25-09-2020 doc.nr. 03350129;
 - Maatregelenkaart, Uiterwaard Cortenoever, tek. nr. 2032 006 0, versie 1.0, schaal 1:2500 A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350130;
 - Tekening objectenkaart, tek. nr. 2032 007 0, versie 1.0, schaal 1:2500, A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350131;
 - Tekening Ontwerpkaarten, Uiterwaard Cortenoever, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, tek.nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, versie 1.0, schaal 1:2.000, A0, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350132;
 - Ontwerpkaarten Graafdiepte, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, graafdiepte noord, midden en zuid, tek. nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, schaal 1:2.000, A0, doc.nr. 03350133;
- Het is verboden dat er ontgroningen plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

1.1.2 Revisietekening

Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een revisietekening(en) bij ons indienen. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening moet bestaan uit:

- de actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud én:
- de bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

Projecteer de revisietekening op de bij dit besluit toegevoegde tekening. Geef eventuele wijzigingen

ten opzichte van de vergunde situatie duidelijk aan.

1.1.3 Voortijdig beëindigen

Indien u de ontgroning tussentijds beëindigt moet dit zo spoedig mogelijk aan ons worden gemeld. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen eisen en voorschriften.

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondingsactiviteiten-, en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten, zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

1.2.2

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten inclusief herinrichting moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 2 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.2.3

Wij kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient tenminste een jaar vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

1.2.4

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

1.2.5

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

1.2.6

Tot een half jaar voor het einde van de in het vorige lid bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

1.3 Verplichting voor de start ontgroning

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle gevraagde stukken zijn ontvangen en de vereiste instemmingen door ons zijn verleend.

1.3.1 Tijdig melden

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het formulier “Melding start en eind ontgroningen”.

1.3.2 Digitale bestanden

Stuur ons voor de start van de ontgrondingswerkzaamheden een digitaal bestand van de vergunningstekening(-en) zoals genoemd in voorschrift 1.1.1. in XML. U mag pas beginnen met deze werkzaamheden nadat wij met de aangeleverde tekeningen hebben ingestemd.

1.3.3 Betrouwbare plaatsbepaling

Ten behoeve van de plaatsbepalingen in het veld, bent u verplicht de insteek van de ontgroning in het terrein met deugdelijke palen uit te zetten. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is

1.3.4 Werkplan opstellen

U bent verplicht om per ontgrondingsfase en voor de inrichtingswerkzaamheden een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Het werkplan moet in ieder geval bevatten:

- de manier waarop u werkzaamheden uitvoert, inclusief de volgorde en de duur;
- een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een specificatie van de hoeveelheden (te) ontgraven grond;
- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen (tijdelijke) depots voor afvoer van grond;
- de voorzieningen voor het specietransport, een overzicht van het in te zetten (win-) materiaal waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Met name voor de deellocaties waar een sliblaag van 30 cm wordt gerealiseerd c.q. gehandhaafd in verband met de waterhuishouding en archeologische waarden;
- de manier waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adviezen van adviseurs (archeologie);
- de wijze waarop de archeologische aspecten volgens voorschrift 1.3.6 in het werk worden uitgevoerd;
- een door het bevoegd gezag goedgekeurd ecologisch werkprotocol;
- de wijze waarop de nodige voorzieningen worden getroffen om de terreinen van derden steeds goed bereikbaar te houden;

- de termijn waarop de werkzaamheden zullen zijn afgerond;
- contactgegevens van de uitvoerder.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij uw werkplan hebben goedgekeurd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan. Het werkplan moet jaarlijks vóór 1 december in overleg met onze toezichthouder worden geactualiseerd en voor instemming aan ons worden voorgelegd.

1.3.5 Archeologie

Met betrekking tot archeologie worden voorschriften opgenomen. Voor het gebied gelden verschillende archeologische verwachtingen zodat sprake is van verschillende voorwaarden.

Voor deelgebieden met hoge archeologische waarden geldt:

- a. Met de ontgroning volgens dit besluit mag niet worden begonnen voordat een Programma van eisen (PvE) is opgesteld;
- b. Het onder a. van dit voorschrift genoemde PvE moet ter goedkeuring aan onze provinciaal archeoloog worden voorgelegd; deze goedkeuring moet schriftelijk zijn verleend;
- c. De archeologische verplichtingen die voortkomen uit het door onze provinciaal archeoloog goedgekeurde PvE omvatten naast het eventuele veldwerk, de uitwerking en rapportage en de uiteindelijke deponering van vondsten en documentatie in het Provinciaal Depot Bodemvondsten;

Voor deelgebieden waarvoor geen hoge archeologische waarde is vastgesteld en voor toevalsvondsten geldt dat:

- i. Met de ontgroning volgens dit besluit mag niet worden begonnen voordat een Werkprotocol Archeologische Vondsten is opgesteld;
- ii. Het onder i. van dit voorschrift genoemde Werkprotocol Archeologische Vondsten moet ter goedkeuring aan onze provinciaal archeoloog worden voorgelegd; deze goedkeuring moet schriftelijk zijn verleend;
- iii. De archeologische verplichtingen die voortkomen uit het door onze provinciaal archeoloog goedgekeurde Werkprotocol Archeologische Vondsten omvatten naast het eventuele veldwerk, de uitwerking en rapportage en de uiteindelijke deponering van vondsten en documentatie in het Provinciaal Depot Bodemvondsten;
- iv. Toevalsvondsten dienen terstond aan onze de toezichthouder te worden gemeld.

1.3.6 Afrastering

Plaats een deugdelijke afrastering rondom het werkterrein voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

1.4 Uitvoering

1.4.1 Specie

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning specie van elders aan te voeren.

1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgroningsterrein ordelijk blijft.

1.4.3 Natuur-technische principes

Voer de ontgroning uit volgens natuur-technische principes. Dit betekent het volgende:

- de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden in één werkgang uitvoeren;
- niet profileren en egaliseren;
- ontgraven delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten.

1.4.4 Ontgraven

Een hydraulische kraan danwel graafwerktuig waarmee de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd moeten met GPS-apparatuur zijn uitgerust.

1.4.5 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van de te ontgronden locaties en de directe omgeving minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.6 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.4.7 Realisatie geulen en afwerking bodem en taluds

Om de afwerking van geulen, bodem en taluds te garanderen moet de in het werkplan beschreven werkwijze worden aangetoond door peilingen en metingen door een deskundig bureau. U bent verplicht om minimaal halfjaarlijks en in overleg met onze toezichthouder peilingen uit te voeren zodat veranderingen tijdig worden gesignaleerd.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons vóór 1 april een schriftelijke opgave van de hoeveelheid specie die in voorgaand kalenderjaar is gewonnen en afgevoerd c.q. hergebruikt. Geef de bestemming aan van de afgevoerde specie. Geef binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden aan hoeveel specie in totaal is gewonnen en afgezet.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

11 van 20

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- De aanvraag ontgrondingsvergunning, ondertekend d.d. 23 oktober 2020, doc.nr. 03355646;
- Addendum d.d. 3 november 2020. Addendum aanvraag ontgrondingsvergunning Cortenoever en bijlagen, doc.nr. 03355653;
- Begeleitend schrijven aanvraagformulier Ontgrondingsvergunning Cortenoever, Rijkswaterstaat, Arcadis, referentie D10013307:19, d.d. 23 oktober 2020, doc.nr. 03350117; inclusief machtiging door RWS, doc.nr. 03350118;
- Definitief ontwerp natuurontwikkeling Cortenoever, KRW, Natura 2000, Gelders natuurnetwerk, juni 2020, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, doc.nr. 03350119;
- Kadastrale ondergrond, Uiterwaard Cortenoever, Kadastraal overzicht, tek nr. 2032 011 0, Ao, schaal 1: 2500, d.d. 24-09-2020, doc.nr. 03350120 en Kadastraal overzicht Uiterwaard Cortenoever, Kadastraal overzicht, tek nr. 2032 011 0, Ao, schaal 1: 2500, d.d. 24-09-2020, doc.nr. 03350121;
- Kadastrale informatie, kadastraal eigendom d.d. 3-9-2020, provincie Gelderland, projectnummer 1907 1773, doc.nr. 03350122 en doc.nr. 03350123;
- Bureau onderzoek archeologie, Landschappen en cultuurhistorie Cortenoever, WP 2.2 p1 – LACH rapportage, Arcadis archeologische rapporten 186, 23 september 2019, referentie 083903903 D, doc.nr. 03350124;
- Waterbodemonderzoek in het kader van herstel watervoerendheid kronkelwaardgeulen, uiterwaard Cortenoever, Brummen, 6 juli 2020, rapportnummer 20185381/R01/V02, definitief, doc.nr. 03350125, en Waterbodemonderzoek PFAS in het kader van herstel watervoerendheid kronkelwaardgeulen, uiterwaard Cortenoever, Brummen, 3 juli 2020, rapportnummer 20185381/R02/V01, definitief, doc.nr. 03350138;
- DO Cortenoever Rivierkundige berekeningen en optimalisatie van het definitief ontwerp (DO), HKV, juli 2020, kenmerk PR3749.20, doc.nr. 03350127;
- Beheerplan, Cortenoever, een parel langs de IJssel, beheerplan RWS/ provincie Gelderland, 27 augustus 2020, Arcadis, referentie D10013512; doc.nr. 03350128;
- Dwarsprofielen, Uiterwaard Cortenoever, Dwarsprofielen DO geultjes, tek. nr. 2032 003 0, versie 1.0, schaal 1:2500 Ao, definitief, datum 25-09-2020, doc.nr. 03350129;
- Maatregelenkaart: Uiterwaard Cortenoever, Maatregelenkaart, tek. nr. 2032 006 0, versie 1.0, schaal 1:2500 Ao, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350130;
- Tekening objectenkaart, tek. nr. 2032 007 0, versie 1.0, schaal 1:2500, Ao, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350131;
- Tekening Ontwerpkaarten, Uiterwaard Cortenoever, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, tek.nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, versie 1.0, schaal 1:2.000, Ao, definitief, datum 04-07-2020, doc.nr. 03350132;
- Ontwerpkaarten Graafdiepte, Ontwerp maaiveldverlaging, versie 1.0, graafdiepte noord, midden en zuid, tek. nr. 2032 009 0, d.d. 24-09-2020, schaal 1:2.000, Ao, doc.nr. 03350133;

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

12 van 20

- Tekening principe profielen, Principeprofielen werkzaamheden bij “De Batterij” versie 1.0, tek. nr. 203220100 d.d. 23-09-2020, schaal 1:100, A3, doc.nr. 03350134;
- Tekeningen Uiterwaard Cortenoever, Topografisch overzicht, tek. nr. 232012 o, d.d. 24-09-2020, A4, 1: 25.000, doc.nr. 03350135;
- Notitie onderbouwing vrijstelling Wnb; Vergunningplicht Wnb project Cortenoever, Aan: Prov. Gelderland, Afdeling vergunningen, doc.nr. 03350136;
- Geohydrologische beoordeling, Cortenoever beoordeling zomerkade/ grondwatereffect Arcadis, d.d. 17 mei 2019, referentie 083898895 A, doc.nr. 03350137;
- M.e.r.-beoordeling aanmeldnotitie, Cortenoever, wp 2.4.2 p3 – m.e.r.-beoordeling Rijkswaterstaat PPO, 15 september 2020, Arcadis, doc.nr. 03355650;
- M.e.r beoordelingsbesluit Cortenoever, provincie Gelderland, zaak 2020-010149, d.d. 26 oktober 2020; doc.nr. 03350140;
- Addendum bij aanvragen besluiten project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever gemeente Brummen, provincie Gelderland, Arnhem d.d. 19 april 2021, per mailbericht van 5 mei 2021, doc.nr. 03458272;
- Notitie met Nota van Antwoord inzake ingediende zienswijzen, aan bevoegde gezagen project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever, datum 29 april 2021, doc.nr. 03473532.

Rijkswaterstaat is in samenwerking met de provincie Gelderland voornemens om Natura 2000-, Gelders Natuurnetwerk (GNN)-, en Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen uit te voeren in het natuurgebied Cortenoever dat gelegen is in de gemeente Brummen. Dit gebied is een onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken dat in Cortenoever gekenmerkt wordt door kronkelwaard-landschap. Ook worden in Cortenoever compenserende natuurmaatregelen genomen ter compensatie van de Rijksweg A15. Voor de ontgrondingsactiviteit is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld waarvoor een besluit is gevraagd en verleend. Besloten is dat een MER niet nodig was (zie verder ook paragraaf 3.1).

3 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Met betrekking tot Cortenoever is Rijkswaterstaat mede-initiatiefnemer en heeft in een Projectplan Waterwet de instemming aan het voorgenomen initiatief vastgelegd.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

13 van 20

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien.

Naar aanleiding van de voornoemde ontwerpplannen en -besluiten zijn zienswijzen ontvangen. Onder paragraaf 5.7 wordt hier nader op ingegaan.

3.1 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha.) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Voor ontgrondingsactiviteiten van 12,5 ha. tot 25 ha. is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing op grond van onderdeel D, categorie 16.1 Besluit m.e.r.). De omvang van de onderhavige ontgroning valt beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen.

Op 18 september 2020 heeft de melder namens Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de "M.e.r.-beoordeling aanmeldnotitie, Cortenoever, Rijkswaterstaat PPO, d.d. 15 september 2020, Arcadis. Het verzoek had betrekking op de uitvoering van maatregelen in het kader van Natura-2000, KRW en GNN-maatregelen in Cortenoever. De aanmeldnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Conclusie:

Op grond van de aanmeldnotitie, de informatie in de vergunningaanvraag en op basis van het gestelde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit. Dit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, dan wel deze voldoende zijn gewogen. De beoordeling is neergelegd in ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 26 oktober 2020 met zaaknummer 2020-010149.

4 Adviezen

4.1 Adviezen

Op basis van uw aanvraag hebben we de volgende adviezen ontvangen.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft, als adviseur voor de ontgrondingsactiviteiten, in het mailbericht van 30 oktober 2020 een positief advies gegeven met betrekking tot de voorgenomen werkzaamheden en met betrekking tot het verlenen van de ontgrondingsvergunning. Delen van de

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

14 van 20

werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van waterstaatswerken waarvoor niet RWS bevoegd gezag is maar het Waterschap Vallei en Veluwe. Hiervoor is, in coördinatie met de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning, een vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet ingediend bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Door het Waterschap is in het advies aandacht gevraagd voor het effect van de ontgroning op de waterkering en de kwel aan de binnendijkse zijde. Ook is het behoud van de sliblaag in de slenken een aandachtspunt. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden in de vorm van het handhaven c.q. aanbrengen van een 30 cm dikke sliblaag. Op basis van de beschikbare informatie is door het Waterschap Vallei en Veluwe positief geadviseerd.

Door de gemeente Brummen is in het mailbericht van 27 november 2020 aangegeven dat de ontwikkeling weliswaar strijdig is met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 2008" maar dat voor de beoogde ontwikkeling, in coördinatie met deze vergunning, een aanvraag om omgevingsvergunning is gedaan namens Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en grondeigenaar Staatbosbeheer.

Rijkswaterstaat (RWS) is mede-initiatiefnemer voor de uitvoering van de betreffende maatregelen in Cortenoever. Door Rijkswaterstaat is een Projectplan Waterwet opgesteld dat in coördinatie met deze vergunning wordt vastgesteld. Ten behoeve van het opstellen Projectplan Waterwet zijn de relevante Waterstaatsaspecten waaronder de ontgroning beoordeeld en akkoord bevonden. Om deze reden is door RWS geen separaat advies uitgebracht met betrekking tot onderhavige vergunning maar wordt verwezen naar het Projectplan Waterwet.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat daarbij om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 overige (milieu)
- 5.7 zienswijzen

5.1 Planologie

Met betrekking tot de planologische aspecten moet worden vastgesteld of de beoogde plannen passen binnen het geldend bestemmingsplan dan wel of de gemeente Brummen bereid is om medewerking te verlenen middels een bestemmingsplanherziening. Bekend is dat de ontwikkeling

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

15 van 20

strijdig is met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Namens Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en grondeigenaar Staatsbosbeheer is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd die voorziet in de aanleg van de beoogde ontwikkeling binnen het vigerende bestemmingsplan. Voor deze uitgebreide omgevingsvergunning is van de gemeenteraad van de gemeente Brummen een “Verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) vereist. Door de raad van de gemeente Brummen is een ontwerp-VVGB af te geven. De definitieve VVGB wordt vervolgens in een later stadium definitief vastgesteld.

Conclusie:

Voor de beoogde natuurontwikkeling en de daarbij behorende ontgronding wordt verwacht dat de gemeente Brummen planologisch zal instemmen in de vorm van een omgevingsvergunning. Hiermee wordt voldaan aan artikel 10, tweede en zesde lid, van de Ontgrondingenwet. Gelet op het bovenstaande ontmoet de aangevraagde ontgronding vanuit planologische aspecten geen bezwaar.

5.2 Natuur en landschap

Het plangebied betreft de uiterwaarden van het gebied Cortenoever en ligt in de gemeente Brummen ten westen van de IJssel. De locaties waar de maatregelen worden uitgevoerd zijn eigendom van Staatsbosbeheer. De natuurmaatregelen worden uitgevoerd om doelen in het kader van Natura 2000-, KWR (Kaderrichtlijn Water) en het GNN (Gelders Natuurnetwerk) te realiseren. Ook vindt in het gebied een compensatiemaatregel plaats ten behoeve van de aanleg van de A15. Het plangebied ligt binnen het Natura-2000 gebied Rijntakken en is een van de weinige kronkelwaarden langs de Rijntakken. De maatregelen bestaan uit het uitgraven van dichtgeslibde kronkelwatergeulen om deze weer watervoerend te maken. Daarmee wordt een geschikt milieu ontwikkeld voor limnofiele vissoorten (gebonden aan zwakstromend en stilstaand water), en een macrofauna en habitatype Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met het oorspronkelijke reliëf en bodemopbouw van de kronkelwaardgeulen. Voor het Gelders natuurnetwerk worden door het aanpassen van het beheer diverse natuurtypen gerealiseerd.

Geconcludeerd wordt dat de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan het herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied zodat de instandhoudingsdoelen van Natura-2000, GNN en KRW worden behaald.

Wet natuurbescherming (Wnb)

Het project geeft uitvoering aan het Beheerplan N2000 Rijntakken. Daarom is het project niet vergunningplichtig op basis van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb. Dit geldt voor het onderdeel gebiedsbescherming (art. 2.2 en 2.3 Wnb, uitvoering van instandhoudingsmaatregelen), als ook voor soortbescherming en houtopstanden (resp. art 3.8 lid 7 en art. 4.4. lid 1 Wnb).

Op basis van de zorgplicht is door de initiatiefnemer aangegeven dat de volgende maatregelen worden getroffen:

- er is/wordt een inventarisatie uitgevoerd van de beschermde natuurwaarden in het gebied;

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

16 van 20

- op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld;
- het werkprotocol wordt voorgelegd en besproken met het bevoegd gezag; het goedgekeurde werkplan maakt deel uit van het werkplan zoals genoemd in voorschrift 1.3.4.
- de voorschriften in het werkprotocol worden opgenomen in het contract met de aannemer, en tijdens de uitvoering gecontroleerd door een ecooloog.

Conclusie:

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgroning.

5.3 Waterhuishouding

Het plangebied Cortenoever ligt op de linkeroever van de IJssel en wordt aan de zuidelijke-, oostelijke- en noordelijke zijde begrensd door deze rivier. Het gebied wordt doorsneden door een groot aantal geulen die overwegend zuid-noord en zuidoost-noordwest georiënteerd zijn. Delen van deze geulen zijn (vrijwel) het gehele jaar watervoerend. Alleen tijdens perioden van hoog water stromen deze geulen mee. Zuidelijk in het gebied bevinden zich in de oeverzone enkele plassen, onder andere ter plaatse van een voormalige “Batterij”, waarin onder normale omstandigheden gedurende het gehele jaar water staat. Het grondwaterpeil in het gebied wordt beïnvloed door de waterstand in de IJssel. De werkzaamheden hebben een beperkte invloed op het waterpeil; dit betreft geen ontoelaatbaar effect op de gebruiksfuncties landbouw en wonen. In de planuitwerking is, zoals is aangegeven in de tekening met dwarsprofielen, rekening gehouden met het uitgangspunt dat na ontgraving plaatselijk een sliblaag van 30 cm. wordt aangebracht c.q. aangehouden in verband met de plaatselijke waterhuishouding. Door deze uitwerking wordt tevens tegemoetgekomen aan de opmerking hierover van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Conclusie:

De voorgenomen ontgroning heeft hiermee naar ons oordeel geen nadelige invloed op de waterhuishouding in het omliggende gebied.

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

Het plangebied omvat deelgebieden met een hoge, maar ook met lage, middelmatige en bekende archeologische en cultuurhistorische waarde zoals bij de schans Cortenoever en “De Batterij”. Oostelijk van schans Cortenoever ligt een gebied met de omschrijving ‘dijklichaam van voor 1830’. Ondanks de Ruimte voor de Rivier maatregelen zijn nog veel cultuurhistorische waarden aanwezig. In het plangebied worden maatregelen uitgevoerd waarbij de bodem in verschillende mate wordt verstoord. Voor een deel wordt het oorspronkelijke reliëf gevolgd waarbij geen ingrepen dieper dan de oorspronkelijke bodem plaats vinden. Wel dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van “watergebonden vondsten” zoals schepen, bruggen, beschoeiingen en verspoelde vindplaatsen.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

17 van 20

Een aantal ontgroningen ligt in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde. Deze moeten worden ontgraven onder archeologische begeleiding. Voor ontgravingen in gebieden met een hoge verwachting moet een programma van eisen worden opgesteld dat door de provinciale archeoloog moet worden goedgekeurd.

Algemeen/ toevalsvondsten

Het is nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming moeten de werkzaamheden worden onderbroken en de toevalsvondst of waarneming worden gemeld bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) - meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet). De toevalsvondsten en waarnemingen dienen ook gelijktijdig worden gemeld bij de provincie Gelderland en de toezichthouder.

Conclusie.

De potentiële effecten van de activiteit zijn voldoende onderzocht. Er is op voorhand geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor archeologische aspecten. In de voorschriften (artikel 1.3.6) is ingegaan op de uitvoeringsaspecten, de afstemming met de provinciaal archeoloog en het vereiste Werkprotocol Archeologische Vondsten. Hiermee zijn naar ons oordeel de archeologische waarden in voldoende mate gewaarborgd.

5.5 Veiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd met regulier materieel dat wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Hiervoor gelden de reguliere veiligheidseisen. Door de gemeente is aangegeven dat afvoer van vrijkomende grond per schip dient plaats te vinden en is aangegeven welke transportroutes wel en niet gebruikt kunnen worden. Voor de werkzaamheden ten behoeve van de ontgroning gelden de reguliere veiligheidseisen en regels. Met betrekking tot de waterveiligheid en waterstaatsaspecten zijn de betreffende aandachtspunten weergegeven in het Projectplan Waterwet. Het projectplan is door Rijkswaterstaat opgesteld en als bevoegde instantie akkoord bevonden.

Conclusie:

Er zijn op voorhand geen veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor de ontgroning.

5.6 Overige**Milieuaspecten***Bodem*

Door de geïsoleerde ligging van Cortenoever was het grondgebruik vrij extensief. Er waren

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

18 van 20

geen steenfabrieken gevestigd en er heeft geen kleiwinning plaatsgevonden. In een onderzoek in 2012 zijn geen verdachte deellocaties vastgesteld. In bodemonderzoeken ten behoeve van Ruimte voor de Rivier is in 2014 vastgesteld dat de bovengrondkwaliteit overwegend klasse B betreft en de kwaliteit van de ondergrond varieert van vrij toepasbaar tot klasse B. Plaatselijk zijn PFAS-gehalten aangetroffen die de normwaarden voor toepassing in diepe plassen overschrijden.

Bij een terreininspectie zijn geen verdachte locaties aangetroffen die zouden wijzen op bodemverontreiniging. Voor PFAS gelden restricties bij toepassing in water (-bodem). Bij toepassing op landbodem is de vrijkomende grond beoordeeld als “klasse altijd toepasbaar”. Voor toepassing van vrijkomende grond geldt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) waarvoor de gemeente c.q. de omgevingsdiensten danwel Rijkswaterstaat bevoegd gezag is.

Geluid:

Cortenoever wordt aan drie zijden begrensd door de IJssel. Aan de westelijke zijde van het plangebied betreft het agrarisch gebied. De locatie betreft geen stiltegebied.

Door de ontgrondingswerkzaamheden kan tijdens de uitvoering tijdelijk geluidhinder ontstaan door het materieel van de aannemer. Omdat de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn en omdat afvoer van grond via water plaatsvindt wordt de eventuele geluidhinder niet als onevenredig beschouwd.

Conclusie:

Voor het aspect bodem en geluid zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten wij het milieubelang voldoende gewaarborgd.

5.7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerp-projectplan Waterwet, de ontwerp-omgevingsvergunning van de gemeente Brummen en de overige ontwerp - 'hoofdbesluiten' zijn 2 zienswijzen ingediend. Een samenvatting en beantwoording van de ingebrachte zienswijzen is opgenomen in de “Nota van Antwoord inzake ingediende zienswijzen” gedateerd d.d. 29 april 2021, ontvangen op 27 mei 2021 en geregistreerd onder doc.nr. 03473532. De Nota van Antwoord (NvA) is als bijlage bij dit besluit is opgenomen en maakt onderdeel uit van dit besluit voor zover de beantwoording op de zienswijzen betrekking heeft op het ontwerpbesluit in het kader van de Ontgrondingenwet.

Omdat werd geconstateerd dat dat er in verschillende aanvragen verschillende oppervlaktes voor het aantal hectares bosaanplant werden gehanteerd is een addendum op de aanvragen opgesteld waarin de juiste oppervlaktes zijn aangegeven.

De twee ingebrachte zienswijzen geven voor ons geen aanleiding het definitief besluit te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Ten opzichte van het ontwerp besluit zijn wel redactionele aanpassingen en correcties doorgevoerd.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

19 van 20

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Ook de beperkt doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen hebben geen invloed op de eerder bij het ontwerpbesluit voor deze ontgronding afgewogen betrokken belangen.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding gewenst is uit het oogpunt van oogpunt van de Natura 2000 doelen, de versterking van de natuur (GNN) en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Uit oogpunt van overige betrokken belangen ontmoet de ontgronding geen overwegende bezwaren, dan wel zijn hiervoor voorschriften aan deze vergunning verbonden die aan deze belangen tegemoetkomen. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit oogpunt van de Natura 2000 doelen, de versterking van de natuur (GNN) en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW).

Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen overwegende bezwaren tegen de ontgronding, danwel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen. Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

6 Overige informatie

6.1 Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgronding doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgronding. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Datum

31 mei 2021

Zaaknummer

2020-014085

Blad

20 van 20

7 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage