



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Dekker Grondstoffen B.V.  
De heer A. van Mierlo  
Postbus 6073  
4000 HB Tiel

Onderwerp:  
Besluit verlening omgevingsvergunning activiteit milieu

Geachte heer Van Mierlo,

Op 8 juli 2021 kregen wij van u een aanvraag voor een vergunning voor het behandelen van een aanvraag voor de ontgronding en herinrichting van project Willemspolder fase 1 (Kadastraal gemeente Echteld, sectie G, nummers 43, 44, 55, 74, 75 t/m 79, 91 t/m 94, 96 t/m 102, 104 t/m 109, 111, 114, 115, 158, 161, 167, 187, 197 t/m 203, 216, 225, 226, 269, 270 en sectie I, nummers: 276 en 288. De aanvraag is geregistreerd onder nummer ODR2108220. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt, waar de vergunning uit bestaat en wat u moet doen.

### **Besluit**

Wij hebben besloten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Dekker Grondstoffen B.V. een omgevingsvergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor de tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder. Aan de vergunning zijn onder hoofdstuk 1 bij dit Besluit voorschriften verbonden.

### **Gecoördineerde procedure**

Op verzoek van initiatiefnemer coördineren Gedeputeerde Staten van Gelderland de vergunningprocedure op basis van artikel 10a tot en met 10e van de Ontgrondingenwet. Daarbij worden het bestemmingsplan, het besluit ontgrondingenvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd, zodat tegen deze besluiten gelijktijdig beroep kan worden ingesteld. De coördinatie heeft tot doel om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Datum  
10 oktober 2022

Pagina  
1 van 37

Ons kenmerk  
ODR2108220

Uw kenmerk

Behandeld door  
H. Tomassen

**Omgevingsdienst Rivierenland**  
J.S. de Jongplein 2  
4001 WG Tiel  
Postbus 6267  
4000 HG Tiel

0344 57 93 14  
post@odrivierenland.nl  
www.odrivierenland.nl

### **Hoe verliep het proces tot nu toe?**

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit ontgrondingenvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste ontwerp uitvoeringsbesluiten met bijbehorende documenten hebben in de periode van 17 maart 2022 tot en met donderdag 28 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode op één of meerdere ontwerpbesluiten zienswijzen ingediend. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar de "Zienswijzennota Gecoördineerde ontwerpbesluiten Willemspolder fase 1". Dit document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd en maakt onderdeel uit van deze besluiten.

### **Wijzigingen vastgesteld bestemmingsplan en overige besluiten**

Het bestemmingsplan, het besluit Wet natuurbescherming (Wnb) - gebieden en soorten en het besluit omgevingsvergunning, activiteit milieu zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen. Daarbij wordt opgemerkt dat voor het bestemmingsplan ook enkele ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd. In hoofdstuk 8 van de "Zienswijzennota Gecoördineerde ontwerpbesluiten Willemspolder fase 1" is aangegeven op welke punten de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in de besluiten.

### **Hoe, waar en wanneer kunt u het besluit inzien?**

Het navolgende vastgestelde bestemmingsplan en overige vastgestelde besluiten en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 gedurende zes weken ter inzage:

1. Bestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' -gemeenteraad van Neder-Betuwe-;
2. Besluit - vergunning op grond van de Ontgrondingenwet - Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland-;
3. Besluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) -GS Gelderland-;
4. Besluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) -GS Gelderland-;
5. Besluit - omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten) -Omgevingsdienst Rivierenland, namens het college van burgemeester en wethouders van Neder Betuwe-.

Deze besluiten met bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de provinciale website: <https://www.coördinatiegelderland.nl>.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) (<https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-vst1>).

Op het gemeentehuis van Neder-Betuwe, wordt ook de mogelijkheid geboden om de besluiten analoog in te zien (exclusief de bijlagen).

### **Beroep instellen**

Het definitief vastgestelde bestemmingsplan, het definitieve besluit ontgrondingenvergunning, met het bijbehorende milieueffectrapport

(MER) en de voornaamste definitieve uitvoeringsbesluiten worden middels een gecoördineerde procedure gelijktijdig gepubliceerd en liggen gezamenlijk gedurende zes weken ter inzage. Gedeputeerde staten draagt zorg voor bekendmaking van de besluiten. In de bekendmaking zal worden vermeld hoe men beroep kan instellen. De Afdeling bestuursrechtspraak beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.

Als gevolg van het coördinatiebesluit zijn de voor het project benodigde besluiten via één kennisgeving gelijktijdig bekend maakt. Tegen de definitieve besluiten kunnen belanghebbenden en niet-belanghebbenden (voor zover door de betreffende niet belanghebbende tijdig een zienswijze is ingediend) binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep staat ook open voor belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend. De beroepstermijn vangt aan op de datum zoals aangegeven in onze bekendmaking. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

### **Voorlopige voorziening**

Indien er een spoedeisend belang is kunnen zij die partij zijn in de hoofdzaak en die beroep heeft ingesteld daartoe bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State.

In de genoemde bekendmaking wordt precies aangegeven hoe men beroep kan instellen. Het is dus om meerdere redenen van belang om de bekendmaking zorgvuldig te lezen.

Meer informatie over in beroep gaan of het vragen van een voorlopige voorziening is opgenomen in bijlage 1 bij de vergunning.

### **Heeft u vragen?**

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met H. Tomassen, telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,

**Omgevingsdienst Rivierenland**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' and 'D' with a horizontal line extending to the right.

H.N.G. van Dalen  
Coördinator vergunningverlening  
Omgevingsdienst Rivierenland

Pagina  
4 van 37

Ons kenmerk  
ODR2108220

## **Omgevingsvergunning**

### **Inhoud**

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?

Hoofdstuk 2: Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Hoofdstuk 3: Gekregen reacties

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Bent u het niet eens met onze beslissing?

## Hoofdstuk 1

### Aan welke regels moet u zich houden?

#### 1. algemene voorschriften

##### 1.1. Bedrijfstijden

- 1.1.1. De inrichting mag enkel in bedrijf zijn conform de bedrijfssituatie zoals is beschreven in hoofdstuk 4 'Werkzaamheden' van het rapport akoestisch onderzoek "Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo", behoudens de planning in paragraaf 4.6. Minstens één maand voorafgaand aan de start van de geplande eerste werkzaamheden (droog grondverzet) in figuur 4.2 (planning en fasering) dient de definitieve planning en fasering aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.
- 1.1.2. De ontgrondingsactiviteiten vinden alleen in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats.
- 1.1.3. Het dagelijkse productiecapaciteit aan geclassificeerd materiaal is maximaal: 10.000 ton industriezand en grind, en 5.600 ton klei.
- 1.1.4. De herinrichtingswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats.  
*Toelichting: de herinrichtingswerkzaamheden vinden volgens de originele planning plaats tot en met 2031, maar zullen vanwege de vertraagde aanvangsdatum navenant wijzigen, zoals vastgelegd in de op grond van voorschrift 1.1.1 in te dienen definitieve planning.*

##### 1.2. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.2.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
  - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2. Op het terrein van de inrichting moet, daar waar betreding door onbevoegden voor de bedrijfsvoering ongewenst of gevaarlijk is, een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

*Toelichting: Er zijn tijdens uitvoering - waar dat mogelijk is - gebiedsdelen open voor publiek.*

Pagina  
7 van

Ons kenmerk  
ODR2108220

- 1.2.3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen of vaartuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.2.5. De verlichting van gebouwen, installaties en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting behorende woningen wordt voorkomen.

### **1.3. Instructies**

- 1.3.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.3.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

### **1.4. Melding contactpersoon**

- 1.4.1. De vergunninghouder moet uiterlijk twee weken nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 1.4.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.4.3. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.4.4. Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer moet zo spoedig mogelijk telefonisch worden gemeld aan het provincieloket. Het provincieloket is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 026 – 359 99 99

## **1.5. Registratie**

- 1.5.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
  - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
  - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
  - de registratie van het jaarlijks elektriciteitsverbruik.
  - De registraties van geproduceerde hoeveelheden zand en klei in opslag en afgevoerd.
- De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.5.2. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

## **1.6. Bedrijfsbeëindiging**

- 1.6.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.



- 1.6.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

*Toelichting: de (herinrichtings)werkzaamheden vinden volgens planning plaats tot en met 2031. Nadat deze zandwinning en herinrichting zijn afgerond kan een verzoek om intrekking van deze vergunning worden ingediend.*

## **2. afvalstoffen**

- 2.2.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen binnen de inrichting moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de opslag noch inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging (buiten de inrichting) plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

## **3. Bodem**

### **3.2. Doelvoorschriften**

- 3.2.1. Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten, die niet vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit binnen de inrichting moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

## **4. Geluid**

### **4.2. Algemeen**

4.2.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.2.2. De maatregelen van paragraaf 6.2 het rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03\_001 d.d. 2 december 2021 dienen aantoonbaar te zijn getroffen. Hiervan dient binnen de inrichting een verklaring met (fotografische) bewijzen aanwezig te zijn. Het betreft:

- a. inzet van grondverzetmaterieel dat voldoet aan de eisen van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel (richtlijn 2000/14/EG van 15 april 2006);
- b. inzet van zowel een elektrisch aangedreven zuiger (Emmy) en een elektrisch aangedreven reconstructiezuiger;
- c. inzet van een elektrisch aangedreven drijvende verwerkingsinstallatie (Yvonne);
- d. inzet van kunststof/rubberen persleidingen tussen de Emmy en de Yvonne en bij de reconstructiezuiger;
- e. het realiseren van een tijdelijke grondwal met een lengte van 400 meter en een hoogte van 6,5 meter (dijkhoogte) op de aangegeven locatie;
- f. afschermen van de grindoverstortpunten op de Yvonne;
- g. toepassen van een kleine afgesloten breker (een verticale as impact breker van het merk Weil met een bronsterkte van LW = 104,5 dB(A) in plaats van een traditionele open kegelbreker met een bronsterkte van 114 dB(A);
- h. automatisering van grindstraat met trechter en breker waardoor het grind gebufferd kan worden en de breker niet continue in werking behoeft te zijn (bedrijfsduur is circa 4 uur per dag).
- i. In het geel omliggende gebied zoals opgenomen in figuur 6.2 (van het rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03\_001 d.d. 2 december 2021) wordt de Yvonne zodanig in de plas gesitueerd, zodat deze met de stuurboordzijde (stille zijde) richting de Waalbandijk ligt;
- j. In het geel omliggende gebied zoals opgenomen in figuur 6.2 (van het rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03\_001 d.d. 2 december 2021) wordt de klasseerinstallatie Yvonne zo ver mogelijk van de dichtstbijzijnde woningen (Spijkersestraat 1 en Zondagsestraatje 1) afgelegd, waarbij een minimale afstand van 150 meter tussen de zuiger Emmy en de klasseerinstallatie Yvonne wordt aangehouden.

### **4.3. Representatieve bedrijfssituatie**

4.3.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

| Beoordelingspunt | omschrijving                    | Rijksdriehoek coördinaten | Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) |                   |                   |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                  |                                 |                           | Dag   | Avond             | Nacht             |
|                  |                                 |                           | 07.00 - 19.00 uur   | 19.00 - 23.00 uur | 23.00 - 07.00 uur |
| 001_A            | Waalbandijk 10                  | 162807.53<br>434672.54    | 40  | 35                | 30                |
| 002_A            | Spijkersestraat 1               | 163612.51<br>434754.20    | 45  | 35                | 30                |
| 003_A            | Zondagestraatje 1               | 164262.77<br>435025.91    | 43  | 35                | 30                |
| 004_A            | Zondagestraatje 1a              | 164315.84<br>435130.14    | 42  | 35                | 30                |
| BP001_A          | J van Riemsdijkstraat           | 164724.46<br>435304.91    | 40  | 35                | 30                |
| 005_A            | Keizerstraat 4                  | 164464.45<br>435187.18    | 41  | 35                | 30                |
| 018_A            | Dorpsstraat 36                  | 165019.38<br>435247.22    | 40  | 35                | 30                |
| Wb 005_A         | Woonboot Havenkade 4            | 163801.26<br>433240.48    | 43  | 35                | 30                |
| 103_A            | Waalbandijk 58a                 | 164493.03<br>433178.62    | 40  | 35                | 30                |
| Wb 014_A         | Woonboot Strangkade 22          | 164639.10<br>433275.90    | 40  | 35                | 30                |
| Z_003-O_A        | Zondagestraatje 1 zijgevel oost | 164266.03<br>435033.80    | 40  | 35                | 30                |
| Z_003-W_A        | Zondagestraatje 1 zijgevel west | 164255.01<br>435030.04    | 43  | 35                | 30                |

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de figuren in bijlage 1 in het rapport: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, R087286ab.21D8RC9.rvw, versie 03\_001 d.d. 2 december 2021.

De beoordelingshoogte van het geluid gedurende dagperiode is op 1,5 meter (woonboten 3 meter) en gedurende avond- en nachtperiode op 5 meter (woonboten 3 meter).



## Omgevingsdienst Rivierenland

| beoordelingspositie |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 74                  | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 46 | dB |

Pagina  
13 van

Ons kenmerk  
ODR2108220

- 4.4.3. Voorgaand voorschrift 4.4.2 geldt niet ten aanzien van ruimten, waarvan derden geen toestemming verlenen voor het in redelijkheid doen uitvoeren van metingen van laagfrequent geluid.

## Hoofdstuk 2

### Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina  
14 van

Ons kenmerk  
ODR2108220

#### 1. Procedurele aspecten

##### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 8 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Dekker Grondstoffen B.V.. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer ODR2108220.

##### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder fase 1, nabij het dorp IJzendoorn en Echteld. De aanvraag heeft betrekking op Willemspolder fase 1 (Kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie G, nummers 43, 44, 55, 74, 75 t/m 79, 91 t/m 94, 96 t/m 102, 104 t/m 109, 111, 114, 115, 158, 161, 167, 187, 197 t/m 203, 216, 225, 226, 269, 270 en sectie I, nummers: 276 en 288. Voor de precieze begrenzing van de inrichting wordt verwezen naar bijlage 3 bij de aanvraag). De Willemspolder ligt in het buitendijks gebied ten noorden van de rivier de Waal tussen de plaatsen Tiel en Ochten, ter hoogte van IJzendoornen nabij een overnachtingshaven van Rijkswaterstaat. Aan de overzijde van de Waal ligt het dorp Beneden Leeuwen. Het plangebied is in figuur 1 aangegeven.

*Figuur 1: Globale ligging en begrenzing plangebied (blauwe lijn)*



Het ontgrondings- en herinrichtingproject Willemspolder fase 1 zal binnen een tijdsbestek van 10 jaar gefaseerd worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen verloopt de realisatiefase als volgt:

- verwijderen van de dekgrond en klei door grondverzetmachines (droog grondverzet);
- het winnen en klasseren van zand en grind met drijvend materieel (natte winning);
- herinrichting van het gebied met een reconstructiezuiger en grondverzetmachines;
- afvoer van Industriezand en 90 % klei met schepen en 10% klei per as (Logistiek).

Willemspolder fase 2 en Gouverneurspolder maken onderdeel uit van de Gebiedsvisie Midden-Waal. Deze opvolgende fases maken geen onderdeel uit van deze aanvraag.

Voor het droge grondverzet wordt gebruik gemaakt van een hydraulische graafmachine, drie vrachtwagens rijdend in het werkgebied en een wiellader en een bulldozer bij het tijdelijke depot of bij de inrichtingswerkzaamheden in het gebied.

Voor de winning van zand en grind wordt een zuiger ingezet. De zuiger zuigt het toutvenant (zand/grind/watermengsel) op en perst dit door middel van een persleiding (HDPE) naar de drijvende verwerkingsinstallatie. Zowel de drijvende zuiger (Emmy) als de drijvende verwerkingsinstallatie (Yvonne) worden elektrisch aangedreven.

Het winnen van zand en grind betreft in totaal circa 6.470.000 m<sup>3</sup>, naast 640.000 m<sup>3</sup> klei. Het mengsel van zand, grind en water wordt verpompt naar de klasseerinstallatie. Het klasseren van zand en grind (zeven) wordt uitgevoerd met de drijvende klasseerinstallatie Yvonne. Het zand en grind wordt gescheiden. Grof grind wordt gebroken, fijn grind (kif) wordt toegevoegd aan industriezand. Het zand wordt gezeefd in fijn en grof zand. Op recept van de afnemer wordt een mengsel van grind, grof en fijn zand aangemaakt.

De ontgrondingswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats. Hierbij wordt de plas in gedeelten (vakken) afgegraven. Vakken G, F en C (deels) in 2022 en vakken C, B, G en A vanaf 2023 tot en met 2031.

Het geproduceerde industriezand en/of grind betreft circa 10.000 ton per dag ( $\approx$  833.333 kg per uur) en circa 1.000.000 ton per jaar. Dit wordt volledig afgevoerd per schip. Klei betreft 5.600 ton per dag en totaal circa 1,024 miljoen ton, dat gedurende 6 jaar wordt afgevoerd. De afvoer van klei gaat 90% per schip en 10% per as. De schepen meren hierbij af bij de verwerkingsinstallatie Yvonne of bij een ponton in de plas.

Om het gebied na ontgroning weer aan te vullen en in te richten wordt een reconstructiezuiger en grondverzetmachines gebruikt. De herinrichtingswerkzaamheden vinden plaats vanaf 2022 tot en met 2031. Rekening houdend met uitloop is de vergunning aangevraagd tot eind

2037, voorafgaand aan de werkzaamheden zal de definitieve planning worden aangegeven. Ook de herinrichtingswerkzaamheden vinden alleen in de dagperiode plaats.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning en in de bijbehorende MER 'Milieueffectrapportage Willemspolder fase 1'. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- oprichten van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e).

### **1.3. Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5918195, d.d. 8 juli 2021;
- Bijlage 'Niet technische samenvatting en procesbeschrijving Herinrichting Willemspolder fase 1', zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'Willemspolder fase 1 in Willemspolder Aanvulling op het mer – luchtkwaliteit', Kenmerk R087286aa.2170RPY.jdb versie 01\_001, d.d. 17 juni 2021;
- Bijlage met toelichting aspect luchtkwaliteit, zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo onderzoek" kenmerk R087286ab.21D8RC9.rvw versie 03\_001 d.d. 2 december 2021;
- Bijlage 'Willemspolder fase 1 Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen', kenmerk R087286aa.201GZQ4.rvw versie 04\_001, d.d. 29 september 2020;
- Bijlage 'Afvalwater', zonder kenmerk/datum.
- Bijlage 'Toelichting aspect energie bedrijfsterrein', zonder kenmerk en datum;
- Bijlage 'EED concernrapportage Dekker Groep', Kenmerk R050273ac.214YTVI.tvr versie 05\_001, d.d. 25 juni 2021;
- Bijlage 'Toelichting Plattegrond Milieu Willemspolder fase 1', zonder kenmerk en datum;
- Plattegrondtekening 'Aanvraag omgevingsvergunning Overzicht tekening ontgroning en (her) inrichting' kenmerk 1349 029 2 bladnr ow-1, d.d. 15 april 2021;
- Plattegrondtekening 'Aanvraag omgevingsvergunning Topografisch overzicht' kenmerk 1349 092 0 bladnr 1/1, d.d. 14 april 2021.

### **1.4. Vergunningplicht**

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

| <b>Categorie</b> | <b>Omschrijving</b>   |
|------------------|---|
| 11.1 onder h     | het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: zand of grind; |
| 11.3 onder i     | het winnen van zand of grind met een capaciteit ten aanzien                             |



|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | daarvan van 100.000 kg per uur of meer;   |
| 11.3 onder j       | het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met uitzondering van mergel, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer, indien zodanige inrichting een inrichting is voor zand- of grindwinning waarvoor op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist; |
| 11.3 onder k sub 1 | het breken, malen, zeven of drogen van: zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel;   |
| 11.4 onder k       | het winnen van ..., zand, grind, ...;   |
| 11.4 onder l       | het breken, malen, zeven of drogen van ... zand, grind, ..., met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kilogram per jaar of meer;  |

Op grond van categorie 11.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit in het kader van de Wabo.

### **1.5. Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

### **1.6. Bestemmingsplan**

Het project ligt in een gebied waar de bestemmingsplannen 'Buitengebied Dodewaard – Echteld (2013)' en 'Buitengebied Echteld 1975' gelden. Ten behoeve van het ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1 wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Bestemmingsplan Willemspolder fase 1 (NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-ont1) is op 16 maart 2022 in ontwerp ter inzage gelegd en wordt gelijktijdig met het onderhavige besluit vastgesteld.

### **1.7. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.8. Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Er heeft coördinatie plaatsgevonden met andere besluiten (wijziging bestemmingsplan en ontgrondingenwet).

### **Coördinatie van besluiten**

De bevoegde gezagen van de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe hebben verschillende besluiten opgesteld. Op verzoek van initiatiefnemer coördineren gedeputeerde staten van de provincie Gelderland de voorbereiding van deze besluitvorming en de vergunningprocedure op basis van artikel 10a t/m 10e van de Ontgrondingenwet. Door de coördinatie worden het bestemmingsplan, de

ontgrondingsvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd. De coördinatie heeft tot doel de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatshebben.

### De besluiten

Met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden de volgende besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

1. Bestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' (gemeente Neder-Betuwe);
2. Besluit - vergunning op grond van de Ontgrondingenwet (provincie Gelderland);
3. Besluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden)\_(provincie Gelderland);
4. Besluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten)\_(provincie Gelderland);
5. Besluit - omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten)\_(Omgevingsdienst Rivierenland, namens het college van Neder Betuwe).

Als onderdeel van de gecoördineerde procedure zijn eerst de ontwerpbesluiten bekendgemaakt, waartegen door eenieder zienswijzen konden worden ingediend. Vervolgens zijn de definitieve besluiten opgesteld.

Gedeputeerde staten van Gelderland treden op als coördinerend orgaan; vanuit deze rol mengen zij zich niet in de inhoudelijke besluitvorming van elk afzonderlijk bevoegd gezag. Gedeputeerde staten verzorgen de kennisgevingen van de met elkaar samenhangende (ontwerp)besluiten en organiseren de behandeling van de (eventueel) ingebrachte zienswijzen. Het onderhavige besluit maakt deel uit van de coördinatieprocedure. De bedoeling van deze coördinatieprocedure is om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor ieder individueel besluit.

### Milieueffectrapportage

Voor het project is een Milieueffectrapportage-procedure (gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r.) doorlopen. Het opgestelde milieueffectrapport (MER), inclusief aanvulling en addendum, dient ter ondersteuning van de besluitvorming en wordt gelijktijdig met de gecoördineerde (ontwerp)besluiten ter inzage gelegd. De commissie voor de milieueffectrapportage is de afgelopen 2 jaar uitvoerig bij het project betrokken en heeft verschillende onafhankelijke adviezen op het rapport uitgebracht. Op 22 september 2021 is het eindadvies uitgebracht. Zie hiervoor <https://www.commissiemer.nl/adviezen/3442>.

### Crisis- en herstelwet

Op deze besluiten en gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Tegen de vaststelling van de besluiten kan door een belanghebbende rechtstreeks beroep bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. In het beroepsschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het definitieve besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd (artikel 11 Besluit uitvoering Chw). Vermeld in het beroepsschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

### **Ontwerpbesluiten**

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit ontgrondingenvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste ontwerp uitvoeringsbesluiten met bijbehorende documenten hebben in de periode van 17 maart 2022 tot en met donderdag 28 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode zienswijzen ingediend. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar de "Zienswijzennota Gecoördineerde besluiten Willemspolder fase 1". Dit document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd.

### **Gezamenlijke voorbereiding van besluiten**

De besluiten benodigd voor de realisatie van de ontgroning Willemspolder, fase 1 zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en de communicatie daarover heeft via de initiatiefnemer plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen is de afgelopen jaren een uitgebreid participatietraject doorlopen en hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden. De bevoegde gezagen hebben kennis genomen van de zienswijzennota en kunnen de inhoud hiervan onderschrijven.

#### **1.9. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen hebben van donderdag 17 maart 2022 tot en met donderdag 28 april 2022 gedurende zes weken gelijktijdig ter inzage gelegen:

1. Ontwerpbestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' (gemeente Neder-Betuwe);
2. Ontwerpbesluit op grond van de Ontgrondingenwet (provincie Gelderland);
3. Ontwerpbesluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) (provincie Gelderland);
4. Ontwerpbesluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) (provincie Gelderland);
5. Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten) (Omgevingsdienst Rivierenland, namens gemeente Neder Betuwe);

Hierbij is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. In deze periode zijn meerdere zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Een deel daarvan hadden betrekking op het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, activiteit milieu. De samenvattingen van de

zienswijzen en de beantwoording daarop en de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten zijn verwerkt in de gezamenlijke "Zienswijzennota Gecoördineerde besluiten Willemspolder fase 1".

De zienswijzennota maakt onderdeel uit van dit besluit voor zover de beantwoording op de zienswijzen betrekking heeft op het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning, activiteit milieu. Dit document wordt gecoördineerd en daardoor gelijktijdig met de overige definitieve besluiten ter inzage gelegd.

### **1.10. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- Voorschrift 1.1.1 is aangepast om rekening te houden met de aangepaste planning.
- Voorschrift 1.1.4 is aangepast met extra toelichting.
- Voorschrift 1.3.1 melding contactpersoon uiterlijk twee weken na inwerkingtreding vergunning;
- Voorschrift 4.1.2 aangepast: de toelichting bij de verwijzing naar de 10 mitigerende maatregelen is vervangen door een opsomming van de maatregelen.
- Voorschrift 4.2.1 RBS-tabel aangepast:
  - normen in dagperiode hebben geen waarden lager dan de streefwaarde 40 dB(A);
  - woonboten zijn beter omschreven.
- Voorschriftenparagraaf 4.3: LFG is aangepast in LFG
- Voorschrift 4.3.1 is tekstueel aangepast ter verduidelijking.
  
- Overweging 1.2 Projectbeschrijving is aangevuld met de kadastrale percelen en vermelding van de dorpen IJzendoorn en Echteld en vermelding van een overnachtingshaven van Rijkswaterstaat. Daarnaast is vermeld dat de vergunning is aangevraagd tot eind 2037.
  
- Overweging 1.4 ten aanzien van vergunningplicht aangevuld dat het vergunningplicht in het kader van de Wabo betreft.
  
- Overweging 9.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is aangevuld met een onderbouwing van de richtwaarde.
  
- Overweging 9.4 Indirecte hinder is aangevuld met een vermelding van de betrokken weg waarover transport plaatsvindt.
  
- Overweging 9.5 LFG aangevuld met verduidelijking over de normstelling.
  
- Overweging 9.6 Trillingen aangepast dat onderzoeksverplichting in voorschrift 4.3.1 ook bedoeld is voor trillingshinder.

### **1.11 Wet natuurbescherming**

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Voor deze activiteit is een aparte Wnb-procedure gevolgd, gecoördineerd met de overige onder 1.9 genoemde besluiten. Verwezen wordt naar deze besluiten.

## **2. Toetsingskader Milieu**

### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

### **2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie**

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken
- in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### **2.3. Activiteitenbesluit**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.7 Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

### **3. Beste beschikbare technieken**

#### **3.1. Toetsingskader**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijk zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening(nr. 1272/2008) indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;

- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

### **3.2. Conclusies BBT**

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

## **4. Afvalstoffen**

### **4.1. Afvalstoffen algemeen**

#### **4.1.1. Preventie**

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan in beperkte mate afvalstoffen. Gezien de aangevraagde situatie concluderen wij dat preventie / scheiding niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie of scheiding van afvalstoffen.

Met ingang van 1 juli 2019 is artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit mede van toepassing verklaard op type C-inrichtingen. Hierdoor zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing op het gescheiden houden van gevaarlijk afval met andere afvalstoffen (gevaarlijk of ongevaarlijk) of met niet-afvalstoffen voorafgaand aan afvalstoffenbeheer. Op het mengen van afvalstoffen waarop artikel 2.12 van toepassing is, wordt voor type C inrichtingen tevens bijlage 11 van de Activiteitenregeling van toepassing.

### **4.2. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie**

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

### **4.3. Conclusie**

Voor de beperkte hoeveelheid afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan, zoals oliefilters en dergelijke zijn voorschriften opgenomen.

## **5. Afvalwater**

### **5.1. Toetsingskader**

Binnen de inrichting is er geen sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is.

Voor het proces van winnen en klasseren van bouwgrondstoffen wordt een zandzuiger en een klasseerinstallatie gebruikt die op de winplas drijven. De zandzuiger neemt oppervlaktewater uit de winplas in om het mengsel van zand en grond naar de klasseerinstallatie te transporteren. Het ingenomen water is in feite het transportmedium waarmee de verschillende processtappen worden doorlopen. Het proceswater en de niet vermarktbaar bodembestanddelen worden weer terug in de winplas gebracht. Het lozingsaspect is nader uitgewerkt in de aanvraag om een Watervergunning bij Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

## **6. Bodem**

### **6.1. Activiteitenbesluit**

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.7 Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld. De volgende activiteiten die binnen de inrichting worden verricht zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:



- Lozen van hemelwater, afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
- Het opslaan van bodembedreigende en/of gevaarlijke stoffen;
- Grondverzet, verkeersbewegingen bij ontgronding- en herinrichtingshandelingen.

Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

## **6.2. Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet.

## **6.3. Beoordeling en conclusie**

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen is in de vergunning een doelvoorschrift opgenomen die voorziet in verwaarloosbaar bodemrisico. Aangezien (water)bodem wordt verwijderd is een onderzoek naar nulsituatie en eindsituatie niet aan de orde.

# **7. Energie en vervoermanagement**

## **7.1. EED**

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 2.130.000 kWh/jaar elektriciteit). In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m<sup>3</sup>aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting stand der techniek toepast om tot een verantwoord en zuinig energiegebruik te komen.

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking

getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). De Europese richtlijn heeft als doel 20 procent besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte van 2010). Een van de verplichtingen uit de Europese richtlijn energie-efficiëntie is het vierjaarlijks uitvoeren van een energie-audit.

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving in de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal op termijn vervallen, waarna de EED naar verwachting wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet. Aangezien te verwachten is dat deze vergunning dan nog vigerend is, wordt in de voorschriften zowel naar de tijdelijke regeling verwezen als naar de nationale implementatie van de EED.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. De bedoelde energie-audit is bij de aanvraag gevoegd en in een eerder stadium reeds door het bevoegd gezag beoordeeld en akkoord bevonden.

Op basis van artikel 5.7 Besluit omgevingsrecht kan bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen.

In de energie-audit is kenbaar gemaakt welke zekere en onzekere maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit kunnen worden uitgevoerd voor de vestiging aan de Waalbandijk 1 te IJzendoorn. Deze maatregelen hebben betrekking op het energieverbruik van installaties, waaronder ook de zandzuiger Emmy en de drijvende klasseerinstallatie Yvonne. Om te borgen dat rendabele maatregelen worden genomen, kan als voorschrift in de vergunning worden opgenomen dat deze maatregelen binnen de afgesproken termijnen worden uitgevoerd. Aangezien de doorlooptijd van deze vergunning 10 jaar bedraagt, en daarmee korter is dan de terugverdientijd, is dit voorschrift niet opgenomen.

## **8. Externe veiligheid**

### **8.1. Algemeen**

Binnen de inrichting zijn geen gevaarlijke stoffen of brandbare stoffen met hoge vuurbelasting en/of komen toxische verbrandingsproducten vrij. Daarom is bij deze inrichting niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het aspect externe veiligheid is voor deze inrichting

niet relevant en daarom zijn in deze vergunning geen specifieke voorschriften opgenomen.

## **9. Geluid**

### **9.1. Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door de verschillende onderdelen van en behorende bij de elektrische zandwin- en klasseerinstallatie (zoals transportbanden, zeven, breker en silo's), de elektrische reconstructiezuiger, schepen en materiaal voor grondverzet wielladers en kranen, schepen en vrachtwagens.

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van LBP|Sight: Willemspolder fase 1 (Ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten) Geluidonderzoek Wabo, Kenmerk R087286ab.21D8RC9.rvw versie 02\_001, d.d. 30 september 2021.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

### **9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau**

Zowel gemeente Neder-Betuwe als gemeente West Maas en Waal heeft geen gemeentelijk geluidbeleid. In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is daarom gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond en nachtperiode. De ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten in het plangebied vinden alleen plaats in de dagperiode van 07.00 en 19.00 uur. De enige activiteit die na 19.00 uur en voor 07.00 uur plaatsvindt zijn schepen die het plangebied na 19.00 uur en voor 07.00 uur het plangebied invaren en uitvaren. Dit betreft een enkel schip dat na 19.00 uur vertrekt danwel voor 07.00 uur aankomt ten behoeve van de ontgrondings- of herinrichtingsactiviteiten.

De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als landelijk gebied. Aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde wordt niet voldaan. Daarom is een bestuurlijke afweging gemaakt. Bij onze afweging hebben wij het referentieniveau, de best beschikbare technieken (BBT) en de kosten van de maatregelen betrokken.

Het gemeten referentieniveau, zoals beschreven in par. 3.2 in het geluidsrapport bij het MER (bijlage 13), is relatief laag en ligt rond de richtwaarde voor de landelijke omgeving. In de praktijk kunnen de richtwaarden niet altijd worden gerealiseerd.

Voor het project zijn en worden diverse maatregelen getroffen om de geluidsemisatie volgens de beste beschikbare technieken terug te dringen. Daarbij nemen wij in aanmerkingen dat de kosten van fysieke maatregelen aan de zuiger en klasseerinstallatie, zoals afschermdende maatregelen, kunststof/rubberen persleidingen, procesautomatisering en het elektrificeren van het materieel hoog zijn.

Afschermden van de installaties is niet praktisch aangezien de winning zich verplaatst over de plas. Door het voortschrijdend karakter van de winningsactiviteiten zal de geluidbelasting bij een individuele woning in de tijd ook variëren. De opgegeven 'hoge' waarden zullen dus niet constant aanwezig zijn. Hierdoor zijn maatregelen bij een ontvanger ook niet redelijk om te eisen. Daarbij komt dat door de aanwezigheid van de Waal en de overnachtingshaven van Rijkswaterstaat in de nabijheid er voor zorgt dat steeds scheepvaart aanwezig is bij het gebied. Ook is er al eerder bedrijvigheid op deze plek geweest. Daarmee kan het gebied worden beschouwd als 'rustige woonwijk, weinig verkeer'. Mede vanwege de tijdelijke aard van de inrichting wordt daarom uitgegaan van 45 dB(A) als richtwaarde.

Uit tabel 7.1 van het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de geluidemissie van de inrichting deze richtwaarde, na toepassing van maatregelen, niet overschrijdt. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergoelbaar. De maatregelen en de geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

### **9.3. Maximaal geluidsniveau ( $L_{Amax}$ )**

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan deze grenswaarden wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

### **9.4. Indirecte Hinder**

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergoelungsverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

Transport over weg vindt plaats over de Waardweg die in de uiterwaarden deels ook in het plangebied ligt. Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting bij de woningen langs dit traject voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

### **9.5. Laagfrequentgeluid (LFG)**

Er bestaat geen specifieke wet- en regelgeving voor laagfrequent geluid (hierna: LFG) in Nederland. Voor het beoordelen van LFG bestaan wel 2 richtlijnen, namelijk:

1. de richtlijn Laagfrequent geluid van de Nederlandse Stichting Geluidhinder;
2. de Vercammen-curve.

Beide richtlijnen worden in de jurisprudentie betrokken om een uitspraak te doen over hinder door laagfrequent (LFG) geluid. Daarom worden deze richtlijnen beide gebruikt als beoordelingskader.

De belangrijkste potentiële bronnen van laagfrequent geluid op zandwinlocaties zijn de zeefinstallaties op de verwerkingsinstallaties. Op basis van de afstand van de drijvende verwerkingsinstallatie Yvonne tot aan de woningen van meer dan 300 meter, en op basis van recente metingen in een vergelijkbare situatie mag worden verwacht dat geen hinder zal optreden vanwege laagfrequent geluid en dat in de woningen aan de Vercammencurve 3-10% voldaan kan worden.

Er is een voorschrift opgenomen met een normstelling voor de dagperiode (dus beoordelingshoogte van het geluid gedurende dagperiode (35 dB(A)) op 1,5 meter (woonboten 3 meter)) voor geluidsgevoelige ruimten (zoals woonkamer, keuken en slaapkamer). Voor de normstelling gaan we uit van continue geluid, aangezien in de aanvraag geen aanleiding wordt gezien om uit te gaan van fluctuerend geluid. Ook is de mogelijkheid opgenomen dat indien klachten betreffende laagfrequent geluid zich voordoen de mogelijkheid bestaat om vergunninghouder een onderzoeksverplichting op te leggen. Dit onderzoek is bedoeld om de aard en omvang van eventuele hinder door LFG (of trillingen) te bepalen en te vergelijken met de bijlage "Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen" met kenmerk

R087286aa.201GZQ4.rvw Versie 04\_001, van 29 september 2020.

## **9.6. Trillingen**

In Nederland worden voor de beoordeling van trillingen de meet- en beoordelingsrichtlijn van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR) gehanteerd. De SBR-richtlijn 'Trillingen' bestaat uit de volgende delen:

- deel A 'Schade aan gebouwen' (door trillingen) uitgave 2002, herzien in 2017 (SBR CURnet);
- deel B 'Hinder voor personen in gebouwen' (door trillingen), uitgave 2002;
- deel C 'Storing aan apparatuur' (door trillingen) uitgave 2002.

In het algemeen kan gesteld worden dat als aan richtlijn B ter bescherming van hinder voldaan wordt, er ruimschoots voldaan wordt aan richtlijn A en de daaruit voortvloeiende grenswaarde die geldt voor schade aan gebouwen. SBR-richtlijn C is vooral bedoeld voor situaties waarbij apparatuur en processen verstoord kunnen worden door trillingen, wat in dit geval niet relevant is.

Trillingen afkomstig van de zand- en grindwinning worden met name veroorzaakt door de grind- en

ontwateringszeven. Gelet op de afstand van rijdend grondverzetmaterieel tot woningen van minimaal 70 meter hoeft niet voor trillinghinder worden gevreesd. De drijvende zuiger en drijvende verwerkingsinstallatie veroorzaken geen trillingen in de bodem.

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Wel nemen wij een voorschrift op met de mogelijkheid dat indien klachten betreffende trillingen zich aandienen de mogelijkheid bestaat om vergunninghouder een onderzoeksverplichting op te leggen. Dit onderzoek is bedoeld om de aard en omvang van eventuele hinder door (LFG of) trillingen te bepalen. Er is geen norm voor trillingshinder opgenomen, toetsing zal plaatsvinden aan de hand van de bijlage "Onderzoek geluid, laagfrequent geluid en trillingen" met kenmerk R087286aa.201GZQ4.rvw Versie 04\_001, van 29 september 2020.

## **9.7. Conclusies**

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

## **10. Lucht**

### **10.1. Toetsingskader**

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en

Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Voor de stofemissies ten gevolge van de zand- en grindverwerking zijn vooral het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing. Voor de uitlaatemissies door werktuigen en verkeer zijn de luchtkwaliteitseisen uit Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en depositieberekeningen van stikstof van belang. Dit is verder uitgewerkt in het genoemde rapport onderzoek luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Voor de op- en overslag van het zand en grind zijn paragraaf § 3.4.3. van het Activiteitenbesluit (artikel 3.31 t/m 3.39) en paragraaf § 3.4.3. van de Activiteitenregeling rechtstreeks van toepassing (beiden: "opslaan en overslaan van goederen"). De binnen de inrichting aanwezige "stuifgevoelige stoffen" (zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit) zijn grof zand en grond (S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en fijn zand S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar). De relevante stuifklassen zijn S2 en S4.

## **10.2. Diffuse emissies**

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies van stof afkomstig van opslag en verwerking (sorteren, breken, zeven) van vaste bulkgoederen. Gelet op het natte scheidingsproces is de stuifgevoeligheid minimaal en zal diffuse emissie van stof niet tot hinder buiten de inrichting leiden.

### *10.2.1. Vaste bulkgoederen*

Uit bij de aanvraag blijkt welke activiteiten stuifgevoelig zijn, wat de stuifklassen zijn van de gebruikte/ te verwerken goederen of deze inert of niet inert zijn en welke emissiebeperkende maatregelen toegepast worden per activiteit.

- Handelingen met inerte vaste bulkgoederen vallend onder het Activiteitenbesluit

Voor de overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen van de inerte goederen en voor het zeven van zand en grond is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.32, 3.37-t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze bepalingen wordt voldaan.

### Overige handelingen met inerte vaste bulkgoederen en handelingen met niet-inerte vaste bulkgoederen

Voor de diffuse stofemissies van de verwerking van vaste inerte bulkgoederen anders dan overslag, opslag, laden, lossen, transport, mengen en anders dan het zeven van zand en grond en voor diffuse stofemissies van op- overslag, laden -en lossen, transporteren en verwerking van vaste niet-inerte bulkgoederen gelden de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet.

## **10.3. Luchtkwaliteit**

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

Pagina  
32 van

Ons kenmerk  
ODR2108220

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM<sub>2,5</sub> en PM<sub>10</sub>). De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag met bijlage 'Willemspolder fase 1 in Willemspolder Aanvulling op het mer – luchtkwaliteit', Kenmerk R087286aa.2170RPY.jdb versie 01\_001, d.d. 17 juni 2021.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

#### **10.4. Eindconclusie aspect lucht**

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

### **11. CONCLUSIE**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten van de inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



### **Hoofdstuk 3: Gekregen reacties**

Voor wat betreft de behandeling van de ingebrachte zienswijzen, wordt verwezen naar de Zienswijzennota Gecoördineerde ontwerpbesluiten Willemspolder fase 1, die tezamen met de definitieve besluiten ter inzage wordt gelegd.

## **Bijlage 1**

### **Bent u het niet eens met de beslissing?**

Gedeputeerde Staten van Gelderland en burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben verschillende besluiten vastgesteld.

Pagina  
34 van

Ons kenmerk  
ODR2108220

#### **Het project**

Het project Willemspolder fase 1 is een zand- en kleiwinningsproject voor de winning van oppervlaktedelfstoffen die bijdragen aan de regionale en landelijke bouwgrondstoffenbehoefte. Het plan voor de Willemspolder levert ook een substantiële bijdrage aan hoogwaterveiligheid, natuur- en landschapsontwikkeling en biedt kansen voor recreatieve voorzieningen en duurzame energie. Het vormt een eerste fase van de ontwikkeling van de Willemspolder als totaal.

#### **Plangebied**

De locatie Willemspolder is buitendijks gelegen aan de rechteroever van de Waal tussen Tiel en Ochten en is onderdeel van de Gebiedsvisie Midden-Waal.

#### **Gecoördineerde procedure**

Op verzoek van initiatiefnemer coördineren Gedeputeerde Staten van Gelderland de vergunningprocedure op basis van artikel 10a tot en met 10e van de Ontgrondingenwet. Daarbij worden het bestemmingsplan, het besluit ontgrondingenvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste uitvoeringsbesluiten gelijktijdig gepubliceerd en ter inzage gelegd, zodat tegen deze besluiten gelijktijdig beroep kan worden ingesteld. De coördinatie heeft tot doel om de samenhang en inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en bekendmaking van de besluiten voor het project af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden.

#### **Ontwerpbesluiten**

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit ontgrondingenvergunning, het bijbehorende milieueffectrapport (MER) en de voornaamste ontwerp uitvoeringsbesluiten met bijbehorende documenten hebben in de periode van 17 maart 2022 tot en met donderdag 28 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode op één of meerdere ontwerpbesluiten zienswijzen ingediend. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar de "Zienswijzennota Gecoördineerde ontwerpbesluiten Willemspolder fase 1". Dit document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter inzage gelegd en maakt onderdeel uit van deze besluiten.

#### **Wijzigingen vastgesteld bestemmingsplan en overige besluiten**

Het bestemmingsplan, het besluit Wet natuurbescherming (Wnb) - gebieden en soorten en het besluit omgevingsvergunning, activiteit milieu zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen. Daarbij wordt opgemerkt dat voor het bestemmingsplan ook enkele ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd.

In hoofdstuk 8 van de "Zienswijzennota Gecoördineerde ontwerpbesluiten Willemspolder fase 1" is aangegeven op welke punten de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in de besluiten.

### **Ter inzage legging definitieve besluiten**

Het navolgende vastgestelde bestemmingsplan en overige vastgestelde besluiten en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022 gedurende zes weken ter inzage:

1. Bestemmingsplan 'Willemspolder fase 1' -gemeenteraad van Neder-Betuwe-;
2. Besluit - vergunning op grond van de Ontgrondingenwet - Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland-;
3. Besluit - vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) -GS Gelderland-;
4. Besluit - ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) -GS Gelderland-;
5. Besluit - omgevingsvergunning, activiteit milieu (ontgronden en herinrichten) -Omgevingsdienst Rivierenland, namens het college van burgemeester en wethouders van Neder Betuwe-.

Deze besluiten met bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de provinciale website: <https://www.coördinatiegelderland.nl>.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) (<https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1740.bpYZwillemspolder1-vst1>).

Op het gemeentehuis van Neder-Betuwe, wordt ook de mogelijkheid geboden om de besluiten analoog in te zien (exclusief de bijlagen).

### **Milieueffectrapportage**

Voor het project is een Milieueffectrapportage-procedure (gecombineerd plan-m.e.r. en project-m.e.r.) doorlopen. Het milieueffectrapport (MER), inclusief aanvulling en addendum, dient ter ondersteuning van de besluitvorming en wordt gelijktijdig met de gecoördineerde besluiten ter inzage gelegd. De commissie voor de milieueffectrapportage is de afgelopen 2 jaar uitvoerig betrokken en heeft verschillende onafhankelijke adviezen op het rapport uitgebracht. Op 22 september 2021 is het eindadvies uitgebracht. Zie hiervoor <https://www.commissiemer.nl/adviezen/3442>

### **Crisis- en herstelwet**

Op deze besluiten en gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op het moment dat de besluiten op een later moment definitief wordt vastgesteld kan tegen deze besluiten door een belanghebbende rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. In de regel wordt de behandeling van deze beroepsschriften, door de toepassing van de Crisis- en herstelwet, versneld behandeld.

### **Instellen van beroep**

De besluiten zijn vastgesteld. Gedurende zes weken bestaat de mogelijkheid schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het betreffende ontwerpbesluit. Indien geen zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit is ingediend, dient men belanghebbende te zijn bij het betreffende besluit.

Beroepsschriften moeten worden gericht aan:  
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

- naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;
- de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Ook bestaat de mogelijkheid voor natuurlijke personen om digitaal beroep in te stellen via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl>. Hiervoor is een DigiD vereist. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl).

### **Crisis- en herstelwet**

Let erop dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dat heeft onder meer tot gevolg dat in het beroepsschrift de gronden van beroep vermeld moeten staan. Daarvoor wordt geen uitstel verleend. Verder betekent het dat:

- de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
- de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend.

Diegene die beroep heeft ingesteld kan bij onverwijld spoed een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Voor de overige besluiten welke zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat zij -indien geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend- in werking treden de dag na afloop van de beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:  
Raad van State  
T.a.v. de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

### **Griffierecht**

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op [www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl).

### **Vragen?**

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Sabine Gabriel van de gemeente Neder-Betuwe via [sgabriel@nederbetuwe.nl](mailto:sgabriel@nederbetuwe.nl) en 14 0488.