

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5918195
Aanvraagnaam	Omgevingsvergunning milieu Willemspolder fase 1
Uw referentiecode	-
Ingediend op	08-07-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Betreft Omgevingsvergunning voor de tijdelijke milieuaspecten tijdens de ontgroning en herinrichting van project Willemspolder fase 1. De omgevingsvergunning milieu voor het bedrijfsterrein aan de Nieuweweg 2 (permanente milieuaspecten duurzaam bouwgrondstoffencentrum met haven voor scheepvaartmobiliteit) wordt separaat aangevraagd.
Opmerking	Zoals besproken tijdens vooroverleg met Sabine Gabriël
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Neder-Betuwe
Bezoekadres:	U kunt telefonisch contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland om een bezoekspraak te maken.
Postadres:	Postbus 6267 4000 HG Tiel
Telefoonnummer:	0344-579314
E-mailadres:	ingekomenpost@odrivierenland.nl
Website:	www.nederbetuwe.nl
Contactpersoon:	Omgevingsdienst Rivierenland
Bereikbaar op:	ma-do: 9 - 17 uur, vr: 9 - 13 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Neder-Betuwe
Kadastrale gemeente	Echteld
Kadastrale sectie	G
Kadastraal perceelnummer	199
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Willemspolder fase 1

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Willemspolder fase 1
----------------------------------	----------------------



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Willemspolder fase 1
Wat is de aard van de inrichting?	Tijdelijke activiteiten (ontgronden en herinrichten) Willemspolder fase 1.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input checked="" type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan?	15
Geef het tijdstip waarop de activiteit(en) uiterlijk zullen worden beëindigd.	2037
Waarom wilt u een vergunning voor bepaalde tijd aanvragen en op welke onderdelen van de inrichting is deze bepaalde tijd van toepassing?	De gebiedsinrichting door middel van ontgronden en herinrichten van Willemspolder fase 1 is een tijdelijke activiteit van circa 10 jaar. Uit voorzorg (buffer voor onvoorziene omstandigheden) wordt de vergunning voor een duur van 15 jaar aangevraagd.
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zand, grind, klei en (boven)grond
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Zand, grind, klei en (boven)grond
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Verwezen wordt naar de uitgangspunten van het geluid- en luchtonderzoek (bijlage 13 t/m 16 bij het MER en bijlage (3 t/m 6 bij de aanvulling MER).
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Er zijn geen bijzondere mitigerende maatregelen van toepassing

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? maandag t/m vrijdag / 7.00 uur - 19.00 uur
incidenteel werkzaamheden op zaterdag

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure? Ja
 Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Spijkersestraat 1 Echteld

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 160

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie MER Willemspolder fase 1 (incl. aanvulling)

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Op basis van metingen, berekeningen en monitoring tijdens uitvoering.
Zie MER Willemspolder fase 1 (incl. aanvulling)

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? Ja
 Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Bij defecten aan materieel kunnen de milieugevolgen bijvoorbeeld door geluid, trillingen en luchtmissies toenemen.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Door het materieel in goede staat van onderhoud te houden worden defecten en ongewone voorvallen als gevolg daarvan voorkomen.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Ja
 Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? Ja
 Nee
 Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? Ja
 Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? NEN-EN-ISO 14001
 EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? 23-09-2015

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Omgevingsvergunning milieu voor bedrijfsterrein Binnenwaard (permanent) wordt separaat aangevraagd.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Raakvlakken projecten zijn: Dijkversterking Neder-Betuwe en project Veerhaven Ochten. Over de toekomstige ontwikkeling (i.s.m. gemeente / provincie / RWS) van een Clean Energy HUB in IJzendoorn wordt momenteel nagedacht.

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? Ja
 Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Binnen de inrichting zijn de reguliere brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig. Op mobiel materieel zijn draagbare blusmiddelen aanwezig.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? Branddekens
 Draagbare blusmiddelen
 Brandslanghaspels
 Stationaire blusinstallaties
 Mobiele blusmiddelen
 Anders

- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? Ja
 Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? Ja
 Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? Ja
 Nee
- Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Lozing via hemelwaterriool
 Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? Drijvende klasseerinstallatie gebruikt het oppervlaktewater als proceswater. Na scheiding in verschillende korrelgrootte wordt de fijne fractie met het proceswater teruggebracht in het oppervlaktewater. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de aanvraag Waterwet bij RWS.
- U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater Welk afvalwater loost u op dit riool? Procesafvalwater
 Koelwater
 Ketelspuiwater
 Regeneratiewater van ionenwisselaar
 Laboratoriumafvalwater
 Spoelwater ontijzering
 Hemelwater
 Huishoudelijk afvalwater
 Overig afvalwater
- Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd? Oppervlaktewater dat gebruikt wordt als proceswater bij het klasseren van bouwgrondstoffen
- Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd? Continue lozing
 Discontinue lozing
- Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd? 0
- Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd? 0
- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? Ja
 Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? Ja
 Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? Ja
 Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? Ja
 Nee
- Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Proceswater (oppervlaktewater) in de klasseerinstallatie wordt hergebruikt
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? Ja
 Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? Ja Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? Ja Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? N.v.t.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? Ja Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? Ja Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? Ja Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? Ja Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? Ja Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

- Ja
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- Ja
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja
 Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- Ja
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- Ja
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja
 Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?

- Ja
 Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- Ja
 Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

- Ja
 Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

2130000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

- Ja
 Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

- Meerjarenafspraak (MJA3)
 Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
 Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? Ja
 Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Ja
 Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? Ja
 Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Ja
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja
 Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja
 Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? Ja
 Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 10

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 10

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 20000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 3

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? Ja
 Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 1500000

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 4800

- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? Ja Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? Ja Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? Ja Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? Ja Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 20
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? Ja Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. landschappelijke inpassing
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? Ja Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? Ja Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Ja Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? Ja Nee

21 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? Ja Nee
- Welke materialen/stoffen worden geladen en/of gelost? zand, grind en klei
- Hoe worden de schepen geladen en/of gelost? Laad- en losarmen Laad- en losslangen Grijpers Anders
- Op welke andere wijze worden schepen geladen en/of gelost? transportbanden

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven

Is een vergunning op grond van artikel 3 van de Ontgrondingenwet vereist? Ja Nee

Is een grondstromenplan opgesteld? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Oppervlaktewater	Oppervlaktewater	100	-	Via Klasseerinstantatie

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Anders	Pompcapaciteit en pompuren	Logboek Klasseerinstantatie

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
binnenvaartschip	6	scheepvaartdiesel	8	0	0

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Winning van oppervlaktedelfstoffen, met uitzondering van steengroeven

Grondstof	Techniek	Grootte (m3)	Locatie	Hoeveelheid (ton/dag)	Verwerkingsinstallatie
Industriezand (waaronder grind)	zandzuiger en klasseerinstallatie	6470000	Willemspolder fase 1	10000	Drijvende klasseerinstallatie (zie MER)
klei	grondverzetmateriaal	640000	Willemspolder fase 1	5600	geen

Bestemming winruimte

Herinrichting conform landschapsplan

Herinrichting conform landschapsplan

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1. Links_naar_MER-en_Aanvulling_MER	Links naar MER en Aanvulling MER.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	08-07-2021	In behandeling
2. situatietekening	13490290-topo-1.pdf	Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
2a. Toelichting_Situatietekening	Toelichting Situatietekening.pdf	Situatietekening milieu	08-07-2021	In behandeling
3. plattegrond milieu	13490292-VG-om--1.pdf	Plattegrond Milieu	08-07-2021	In behandeling
3a. Toelichting_plattegrond_milieu	Toelichting plattegrond milieu.pdf	Plattegrond Milieu	08-07-2021	In behandeling
4. niet technische samenvatting	Niet technische samenvatting en Procesbeschrijving.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	08-07-2021	In behandeling
5. Onderzoek geluid	5. Onderzoek geluid.pdf	Gegevens geluid en trillingen	08-07-2021	In behandeling
5a. Aanvullend_Onderzoek_geluid	5a. Aanvullend Onderzoek geluid.pdf	Gegevens geluid en trillingen	08-07-2021	In behandeling
5b. Toelichting_aspect_geluid	Toelichting aspect geluid.pdf	Gegevens geluid en trillingen	08-07-2021	In behandeling
6. onderzoek luchtkwaliteit	Onderzoek luchtkwaliteit Willemspolder fase 1.pdf	Gegevens lucht	08-07-2021	In behandeling
6. toelichting aspect luchtkwaliteit	Toelichting toetsing aspect Luchtkwaliteit.pdf	Gegevens lucht	08-07-2021	In behandeling
7. EED_concernrapport_Dekker_Groep_2021	EED concernrapport Dekker Groep 2021.pdf	Gegevens energie	08-07-2021	In behandeling
7a. Toelichting_aspect_energie	Toelichting aspect energie.pdf	Gegevens energie	08-07-2021	In behandeling
8. Toelichting_aspect_Afvalwater	Toelichting aspect Afvalwater.pdf	Gegevens afvalwater	08-07-2021	In behandeling